

ROZHODNUTIE

Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „komisia“ alebo „správny orgán“) ako príslušný správny orgán podľa § 41 ods. 1 zákona č. 538/2005 Z. z . o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vo veci vydania povolenia spoločnosti Kofola a.s., so sídlom súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, IČO: 36 319 198, využívať prírodný minerálny zdroj Kláštorný (vrt KM-1), registračné číslo TM-052 v obci Kláštor pod Znievom, v katastrálnom území Kláštor pod Znievom a na úpravu prírodnej minerálnej vody z prírodného minerálneho zdroja Kláštorný (vrt KM-1) r o z h o d l a

t a k t o :

I. Spoločnosti

Obchodné meno: Kofola a.s.
Sídlo: súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná
IČO: 36 319 198
Právna forma: akciová spoločnosť
Štatutárny orgán: predstavenstvo

Funkcia: predseda
Meno a priezvisko: Jannis Samaras
Bydlisko:
Štátne občianstvo: Česká republika
Dátum narodenia:

Funkcia: člen predstavenstva
Meno a priezvisko: Karel Hrbek
Bydlisko:
Štátne občianstvo: Česká republika
Dátum narodenia:

Funkcia: člen predstavenstva
Meno a priezvisko: Martin Minář
Bydlisko:
Štátne občianstvo: Česká republika

Dátum narodenia:

Funkcia: podpredseda

Meno a priezvisko: Ing. Daniel Buryš, MBA

Bydlisko:

Štátne občianstvo: Česká republika

Dátum narodenia:

Funkcia: člen predstavenstva

Meno a priezvisko: Karel Teichmann

Bydlisko:

Štátne občianstvo: Česká republika

Dátum narodenia:

(ďalej len „využívateľ“)

s a p o v o ľ u j e

na predmet podnikania:

*plnenie prírodnej minerálnej vody do spotrebiteľského balenia v plniarni
v obci Kláštor pod Znievom*

A. využívať prírodný minerálny zdroj Kláštorň (vrt KM-1), registračné číslo TM-052

polohopisné a výškopisné zameranie: X= 1202162.071 Y= 437062.435

Z_{pažnica}= 442.012 m n. m.

v obci Kláštor pod Znievom, v katastrálnom území Kláštor pod Znievom, pretože splnil podmienky požadované podľa ustanovení § 11 zákona.

Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) a h) zákona v spojení s § 14 ods. 1 písm. i) zákona sa využívatelovi určujú podmienky využívania prírodného minerálneho zdroja Kláštorň vrt KM-1 (ďalej len „zdroj“):

- 1.) odberné množstvo vody zo zdroja kontinuálnym čerpaním pri znížení hladiny vody od pažnice (442,012 m n. m.), ktoré zodpovedá maximálnemu odbernému množstvu vody zo zdroja nasledovne:

zdroj	Odberné množstvo Q_{max}	Zníženie hladiny S_{max}	Spôsob odberu
KM-1	7,0 l/s	23,0 m	čerpanie

- 2.) na zdroji zabezpečiť vykonávanie režimových meraní podľa prílohy tohto rozhodnutia,

- 3.) udržiavať balneotechnické zariadenie v technickom stave podľa príslušných predpisov,
- 4.) vykonávať úpravu technického zariadenia zdroja alebo samotného zdroja len so súhlasom komisie,
- 5.) viesť evidenciu o údržbe a vykonaných úpravách technického zariadenia zdroja a najneskôr do 31.01. nasledujúceho roka predkladať Inšpektorátu kúpeľov a žriediel (ďalej len „inšpektorát“) plán údržby a opravy zdroja,
- 6.) zabezpečiť vykonanie rozšírenej analýzy podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a predložiť výsledky analýz na inšpektorát pri každej úprave technického zariadenia zdroja,
- 7.) zabezpečiť ochranu zdroja pásmom fyzickej ochrany a jeho označenie podľa príslušného predpisu,
- 8.) zabezpečiť označenie hraníc ochranných pásiem I. a II. stupňa v teréne podľa príslušného predpisu,
- 9.) vykonávať režimové sledovanie pozorovateľom na zdroji v rozsahu uvedenom v prílohe tohto rozhodnutia,
- 10.) vykonávať režimové sledovanie automatickou meracou technikou (ďalej len „AMT“) na zdroji v rozsahu uvedenom v prílohe tohto rozhodnutia,
- 11.) v prípade poruchy AMT zabezpečiť vykonávanie režimových meraní pozorovateľom,
- 12.) zabezpečiť sledovanie meteorologických ukazovateľov (teplota vzduchu, úhrn zrážok, barometrický tlak vlastnou meteorologickou stanicou, alebo najbližšou meteorologickou stanicou SHMÚ) a hydrologických ukazovateľov (úroveň hladiny v najbližšom povrchovom toku vlastným merným profilom, alebo najbližším profilom SHMÚ) v rozsahu stanovenom v prílohe tohto rozhodnutia,
- 13.) výsledky režimových meraní podľa podmienok využívania zdroja uvedeného pod bodmi 2.), 6.) a 9.) až 12.) v časti I.A. tohto rozhodnutia poskytovať do databázy inšpektorátu, zapisovať do predpísaných databázových formulárov Lokálneho informačného systému Inšpektorátu kúpeľov a žriediel prevádzkovaného na lokalite Kláštor pod Znievom (ďalej len „LIS IKZ“) a zasielať formou .sya súborov do Centrálného informačného systému Inšpektorátu kúpeľov a žriediel (ďalej len „CIS IKZ“) elektronickou formou na adresu monitoring@health.gov.sk v mesačných intervaloch najneskôr do 10 dní v nasledujúcom mesiaci,
- 14.) v poznámke formulárov podľa bodu 13.) v časti I.A. tohto rozhodnutia uvádzať všetky zmeny v eksploatacii, poruchy a prevádzkové prestávky pri využívaní zdroja,

- 15.) množstvo vody spotrebovanej na predmet podnikania merať samostatným prietokomerom osadeným na mieste odsúhlasenom inšpektorátom,
- 16.) zabezpečiť odsúhlasenie umiestnenia prietokomera podľa § 14 ods. 1 písm. l) zákona do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia,
- 17.) monitorovacie zariadenie potrebné na monitoring a ochranu zdroja:
 - a.) indukčný prietokomer napojený na LIS IKZ merajúci celkové odobraté množstvo prírodnej minerálnej vody zo zdroja,
 - b.) samostatný prietokomer na meranie odobratého množstva prírodnej minerálnej vody zo zdroja využitej na predmet podnikania - osadený podľa bodu 15.) v časti I.A. tohto rozhodnutia,
 - c.) AMT na meranie veličín režimového sledovania: teplota vody, hladina, merná elektrická vodivosť, Q (výdatnosť),
 - d.) meracia technika na meranie veličín režimového sledovania: hladinomer, teplomer, Heartlov prístroj na meranie obsahu CO₂, odmerná nádoba, konduktometer na meranie vodivosti vody,
 - e.) laboratórne vybavenie na stanovenie HCO₃,
- 18.) zabezpečovať odborný dozor nad využívaním a ochranou zdroja balneotechnikom,

B. vykonávať úpravu prírodnej minerálnej vody zo zdroja oddeľovaním zlúčenín železa a mangánu uskutočňovaného prostredníctvom vzduchu obohateného o ozón s následnou filtráciou a pridávaním oxidu uhličitého, pretože splnil podmienky požadované podľa ustanovení § 23 zákona.

Podľa § 24 ods. 3 písm. b) a c) zákona sa používateľovi určuje rozsah, časové intervaly vykonávania kontrolných analýz prírodnej minerálnej vody pred úpravou a po úprave a určujú sa ďalšie podmienky súvisiace s vykonávaním úpravy prírodnej minerálnej vody zo zdroja:

- 1.) Úpravu prírodnej minerálnej vody zo zdroja oddeľovaním zlúčenín železa a mangánu uskutočňovaním prostredníctvom vzduchu obohateného o ozón s následnou filtráciou a pridávaním oxidu uhličitého podľa časti I.B. tohto rozhodnutia vykonávať tak, aby sa pri úprave okrem koncentrácie železa a mangánu nezmenili fyzikálne vlastnosti a chemické zloženie prírodnej minerálnej vody v jej základných zložkách.
- 2.) Vykonávať fyzikálne, fyzikálno-chemické, mikrobiologické a biologické analýzy prírodnej minerálnej vody v rozsahu a v časových intervaloch podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a to súčasne pred úpravou zo záchytného zariadenia zdroja, po úprave z akumulácie a zo spotrebiteľského balenia. Analýzy vykonávané na vzorkách vody po úprave z akumulácie a zo spotrebiteľského balenia musia byť doplnené o stanovenie hodnôt zvyškov po úprave oxidáciou vzduchom obohateným o ozón, ktorými sú bromičnany, rozpustený ozón a bromoform. Interval medzi jednotlivými predpísanými analýzami musí byť minimálne 6 mesiacov.

- 3.) Vzorok pre kontrolné analýzy odoberať iba prostredníctvom pracovníkov akreditovaných laboratórií zapísaných do zoznamu vedeného komisiou (ďalej len „akreditované laboratórium“) a o pripravovanom odbere vzoriek s uvedením vykonávacieho akreditovaného laboratória informovať inšpektorát najneskôr 10 dní vopred písomnou formou a na e-mailovú adresu monitoring@health.gov.sk.
 - 4.) Predkladať inšpektorátu výsledky analýz podľa bodu 2.) v časti I.B. tohto rozhodnutia vo forme Protokolu o odbere vody, Protokolu o skúške vody a Protokolu o analýze zdroja (ďalej len „protokoly“) do 30 dní odo dňa odberu vzoriek akreditovaným laboratóriom.
 - 5.) Výsledky analýz zo zdroja podľa bodu 2.) v časti I.B. tohto rozhodnutia poskytovať do 10 dní odo dňa dodania protokolov od akreditovaného laboratória aj elektronicky na e-mailovú adresu monitoring@health.gov.sk na predpísaných databázových formulároch LIS IKZ a zasielať do CIS IKZ vo forme .sya súborov.
 - 6.) Dodržiavať prevádzkový predpis pre úpravu prírodnej minerálnej vody zo zdroja oddeľovaním zlúčenín železa a mangánu uskutočňovaného prostredníctvom vzduchu obohateného o ozón s následnou filtráciou, vypracovaný spoločnosťou MINERAL-AQUASERVIS spol. s r. o., Vajanského 58, 921 01 Piešťany.
 - 7.) Dodržiavať prevádzkový predpis pre úpravu prírodnej minerálnej vody syténím oxidom uhličitým, zo dňa 25.02.2019.
 - 8.) Vykonať kontrolnú analýzu prírodnej minerálnej vody zo zdroja, po úprave z akumulácie a zo spotrebiteľského balenia v predpísanom rozsahu inšpektorátom, ak ju nariadi v prípade zistenia zmien fyzikálnych a chemických vlastností a mikrobiologických a biologických hodnôt zdroja alebo jeho produktu nad limit podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Inšpektorát môže v uvedenom prípade určiť časové intervaly zasielania kontrolných analýz alebo rozsah fyzikálno-chemických, mikrobiologických a biologických analýz.
- II.** Komisia v súlade s § 47 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 13 ods. 1 písm. f) zákona ukladá používateľovi povinnosť na plnenie – predložiť inšpektorátu balneologický posudok prírodnej minerálnej vody zo zdroja, a to v lehote do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- III.** Okrem podmienok určených týmto rozhodnutím je používateľ povinný plniť všetky povinnosti vyplývajúce mu zo zákona, najmä ustanovenia § 14 ods. 1, § 17 ods. 1, § 27 ods. 4, 5, 6 a 7 a § 29 ods. 2 zákona a zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných podľa § 53 zákona.

- IV. Podmienky určené týmto rozhodnutím začína využívatel' plniť s účinnosťou od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, ak nie je pri jednotlivých podmienkach uvedený iný termín ich plnenia.
- V. Povolenie využívať zdroj a na úpravu prírodnej minerálnej vody zo zdroja sa podľa § 15 ods. 5 zákona vydáva na dobu 15 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Práva z tohto rozhodnutia nemožno previesť na iného.

Odôvodnenie

Dňa 28.02.2019 bola správnemu orgánu využívatel'om, na základe splnomocnenia zo dňa 25.02.2019 zastúpeným advokátskou kanceláriou JUDr. Michal Krnáč, MBA, LL.M, Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, doručená žiadosť o vydanie povolenia využívať zdroj a na úpravu prírodnej minerálnej vody zo zdroja z dôvodu uzatvorenia Zmluvy o predaji podniku zo dňa 20.12.2018 uzatvorenou medzi predávajúcim, spoločnosťou Minerálka s.r.o., so sídlom súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, IČO: 50 482 521 a využívatel'om ako kupujúcim (ďalej len „zmluva“), čím došlo k predaju časti podniku spoločnosti Minerálka s.r.o. v rozsahu vymedzenom v zmluve. Účinnosťou zmluvy, t. j. dňa 01.01.2019 prešli na využívatel'a všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj časti podniku spoločnosti Minerálka s.r.o. vzťahuje. Na základe Zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a hnutel'ným veciam zo dňa 13.12.2018 nadobudol využívatel' vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, technickému a technologickému vybaveniu zdroja, s ním súvisiaceho príslušenstva, slúžiaceho na využívanie zdroja (záchytného zariadenia zdroja, rozvodného potrubia od zdroja do prevádzky), príslušnej dokumentácie a automatickej meracej techniky na zdroji.

Využívatel' spolu so žiadosťou a zmluvou predložil preberací protokol listín k zmluve, podpísaným dňa 31.12.2018 v Rajeckej Lesnej a doklady podľa § 11 ods. 2 písm. a) až h), ods. 3 písm. b), d), e), f), bod 1., 2., 3., 5., písm. g), ods. 4, ods. 5 zákona a v zmysle § 24 ods. 2 zákona.

Využívatel' vo svojej žiadosti uviedol predmet podnikania, pri ktorom bude zdroj využívaný na plnenie prírodnej minerálnej vody do spotrebiteľského balenia v existujúcej plniarni minerálnych vôd v obci Kláštor pod Znievom. Na tento účel požiadal o odberné množstvo prírodnej minerálnej vody $Q_{max} = 7,0$ l/s, čo je využiteľné množstvo podzemnej vody zo zdroja v kategórii B schválené Komisiou pre klasifikáciu množstiev podzemných vôd Ministerstva životného prostredia SR. Komisia pre klasifikáciu množstiev podzemných vôd Ministerstva životného prostredia SR schválila toto využiteľné množstvo podzemnej vody zo zdroja na svojom zasadnutí dňa 16.12.2009 na základe prerokovania výpočtu množstiev podzemnej vody v záverečnej správe „Kláštor pod Znievom – revízia exploatačných podmienok zdroja KM-1“ [zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gabriela Vandrová] a vydala rozhodnutie o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody sp. č. 5657/2010-9.1, ev. č. 16279/2010 zo dňa 22.03.2010. Využívatel' sa preukázal týmto dokladom. Spôsob odberu prírodnej minerálnej vody zo zdroja bude čerpaním prostredníctvom ponorného čerpadla GRUNDFOS SP-17-7, osadeného v hĺbke 20,0 m pod úroveň terénu. Využívatel' predložil „Prevádzkový poriadok prírodného zdroja minerálnej vody KM-1“, v ktorom je podrobne popísané technické riešenie prevádzkového režimu

prírodnej minerálnej vody zo zdroja do plniarne. Prírodná minerálna voda sa po úprave akumuluje v dvoch tlakových nerezových nádržiach s objemom 20 m³. Dátum začatia využívania zdroja je podmienený dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a nakoľko ukončenie využívania sa neplánuje, dátum ukončenia využívania zdroja nie je v žiadosti špecifikovaný.

Spôsob likvidácie odpadovej vody a nevyužitej vody v technologickom procese plnenia prírodnej minerálnej vody je zabezpečený vypúšťaním prečistených splaškových odpadových vôd z ČOV VH 30 a priemyselných odpadových vôd, prečistených v neutralizačnej nádrži z areálu plniarne, do vodného toku Znievsky potok. V tejto súvislosti užívateľ predložil povolenie na vypúšťanie priemyselných a splaškových odpadových vôd, vydaného rozhodnutím Okresného úradu Martin č. OU-MT-OSZP-2015/1612-vod.Rj zo dňa 02.06.2015, právoplatného a vykonateľného dňom 26.06.2015. Toto oprávnenie prešlo na užívateľa na základe zmluvy.

Ďalej užívateľ dokladoval polohopisné a výškopisné zameranie zdroja zo dňa 13.03.2019 (dňa 20.03.2019 k žiadosti doplnený tento doklad s aktuálnym zameraním), vypracované fyzickou osobou Bc. Róbert Lettrich, IČO: 445 30 170, Horné Rakovce 1378/12, 039 01 Turčianske Teplice, autorizačne overil: Ing. Peter Horemuž.

K žiadosti bol priložený Výpis z obchodného registra Okresného súdu Žilina k dátumu 26.02.2019, oddiel Sa, vložka č. 10342/L, nie starším ako tri mesiace. Boli priložené výpisy z registra trestov Česká republika „Výpis z evidencie rejstříku trestů fyzických osob“ predsedu predstavenstva Jannis Samaras zo dňa 19.02.2019, podpredsedu predstavenstva Ing. Daniel Buryš, MBA zo dňa 18.02.2019, členov predstavenstva Karel Hrbek zo dňa 21.02.2019, Martin Minář zo dňa 18.02.2019, Karel Teichann zo dňa 18.02.2019 ako štatutárneho orgánu, nie staršie ako tri mesiace. Správny orgán overil, že tieto osoby nemajú záznam v registri trestov.

Využívateľ sa pre označenie nehnuteľnosti, na ktorej sa zdroj nachádza, preukázal výpisom z katastra nehnuteľností – výpisom z listu vlastníctva č. 883, vydaného Okresným úradom Martin dňa 26.02.2019 a kópiou katastrálnej mapy, vyhotovenej Okresným úradom Martin dňa 26.02.2019. Podľa týchto dokladov sa zdroj nachádza na parcele registra "C" parc. č. 705/6 v katastrálnom území Kláštor pod Znievom, druh pozemku: trvalý trávny porast.

V súlade s ustanovením § 11 ods. 3 písm. g) zákona užívateľ uviedol, že podrobný hydrogeologický prieskum bol realizovaný z finančných zdrojov spoločnosti Kláštorná s.r.o., so sídlom: Staničná 499, 038 43 Kláštor pod Znievom. Súhlas s použitím výsledkov tohto prieskumu udelila táto spoločnosť spoločnosti Minerálka s.r.o. a na základe zmluvy prešlo toto oprávnenie následne na užívateľa.

Využívateľ sa preukázal nájomnými zmluvami a ich dodatkami, uzatvorenými medzi ním a vlastníkami príslušných pozemkov, na ktorom sa zdroj nachádza a ktoré sú využívaním zdroja priamo dotknuté, oprávňujúcimi užívateľa tieto nehnuteľnosti využívať. Výpisom z katastra nehnuteľností – výpisom z listu vlastníctva č. 1530, vydaného Okresným úradom Martin dňa 26.02.2019, užívateľ dokladoval, že je vlastníkom stavby Plniareň minerálnych vôd – II. etapa na pozemku parc. č. 808/13 v katastrálnom území Kláštor pod Znievom. Výpisom z katastra nehnuteľností – výpisom z listu vlastníctva č. 1506, vydaného Okresným úradom Martin dňa 26.02.2019, užívateľ dokladoval, že je vlastníkom stavby Plniareň minerálnych vôd na pozemku parc. č. 808/11 v katastrálnom území Kláštor pod Znievom a parcel

registra "C" parc. č. 808/2, 808/3, 808/11, 808/12, 808/13, 808/14 v katastrálnom území Kláštor pod Znievom, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.

Súčasťou žiadosti o vydanie povolenia na úpravu prírodnej minerálnej vody sú prevádzkové predpisy pre úpravu prírodnej minerálnej vody zo zdroja oddeľovaním zlúčenín železa a mangánu uskutočňovaného prostredníctvom vzduchu obohateného o ozón s následnou filtráciou a pre úpravu prírodnej minerálnej vody syténím oxidom uhličitým. V zmysle ustanovenia § 24 ods. 2 využivateľ predložil rozšírenú fyzikálno-chemickú, mikrobiologickú a biologickú analýzu vody zo zdroja, po úprave z akumulácie a zo spotrebiteľského balenia vo forme protokolov o skúške (pre zdroj zo dňa 07.02.2019: č. 691/2019, 692/2019, 693/2019, po úprave zo dňa 07.02.2019: č. 694/2019, 695/2019, 696/2019, zo spotrebiteľského balenia zo dňa 14.02.2019: č. 817/2019 a 818/2019), ktoré nie sú staršie ako 30 dní odo dňa podania žiadosti.

Na lokalite Kláštor pod Znievom je už zavedený Lokálny informačný systém Inšpektorátu kúpeľov a žriediel, prostredníctvom ktorého bude balneotechnik zasielať výsledky z režimových meraní na zdroji a analýzy z fyzikálneho, fyzikálno-chemického, mikrobiologického a biologického sledovania prírodnej minerálnej vody zo zdroja do Centrálného informačného systému Inšpektorátu kúpeľov a žriediel.

Komisia dňa 15.03.2018 na svojom rokovaní preštudovala všetky predložené podklady a v súlade s § 18 správneho poriadku upovedomila formou verejnej vyhlášky – list č. S06498-2019-IKŽ-2 zo dňa 15.03.2019 účastníkov konania a dotknuté orgány (podľa § 12 ods. 2 zákona) o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia využívať zdroj podľa § 11 zákona. V súlade s § 33 správneho poriadku pred vydaním rozhodnutia v lehote do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia mohli účastníci konania a dotknuté orgány predložiť komisii svoje vyjadrenia, dôkazné tvrdenia a doplnenia.

V stanovenej lehote neboli zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov predložené žiadne vyjadrenia, dôkazné tvrdenia a doplnenia.

Využivateľ zároveň uhradil správny poplatok podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 650,- EUR.

Správny orgán usúdil, že vydanie povolenia využívať zdroj nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi na úseku ochrany a využívania prírodných minerálnych zdrojov. Na základe uvedeného a poznania ďalších skutočností z úradnej činnosti správny orgán nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vyhovieť žiadosti využivateľa.

V rozhodnutí správny orgán určil odberné množstvo prírodnej minerálnej vody zo zdroja, spôsob a podmienky využívania zdroja, vrátane režimových meraní na zdroji, rozsahu a časového intervalu vykonávania kontrolných analýz prírodnej minerálnej vody zo zdroja, z akumulácie a zo spotrebiteľského balenia. V súvislosti s odberným množstvom správny orgán vychádzal z aktuálneho návrhu na využitie zdrojov predloženého využivateľom v žiadosti, pričom odberné množstvo zo zdroja a príslušné exploatačné podmienky určila komisia na základe predloženého dokladu o využiteľnom množstve prírodnej minerálnej vody zo zdroja.

Podľa § 15 ods. 5 zákona určila dobu povoleného využívania zdroja na 15 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Zároveň správny orgán usúdil, že vydaním povolenia nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani obmedzené alebo ohrozené práva účastníkov konania. Vzhľadom

k tomu a k vyššie uvedeným skutočnostiam správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 v spojení s § 54 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie na komisiu, Limbová 2, 837 52 Bratislava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. V súlade s § 43 ods. 3 zákona o odvolaní proti rozhodnutiu komisie rozhoduje minister zdravotníctva. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
predseda
Štátnej kúpeľnej komisie

ROZSAH REŽIMOVÉHO SLEDOVANIA ZDROJA KM-1 V KLÁŠTORE POD ZNIEVOM

(merané veličiny)

Reg. číslo	Technické označenie	Názov	Charakter zdroja	Obsah CO ₂ ¹⁾ (mg/l)	Obsah HCO ₃ ²⁾ (mg/l)	Denná spotreba ³⁾ (m ³)	Hladina vody (m)	Výdatnosť Q ⁴⁾ (l/s)	Stav prietokomera ⁵⁾ (m ³)	Teplota vody (°C)	Vodivosť (μS/cm)	Vodočet (cm)	Teplota vzduchu (°C)	Zrážky (mm)	Baro. tlak (MPa)
TM-052	KM-1	Kláštorný	PMZ, V	D	D	D	AMT	AMT	AMT	AMT	AMT	D	D	D	D

Legenda:

- PMZ - prírodný minerálny zdroj
V - využívaný zdroj
D - každý deň jedno meranie v rovnakú hodinu
AMT - meranie automatickou meracou technikou (meranie 1x za hodinu)

- 1) – stanovenie Heartlovým prístrojom
- 2) – laboratórne stanovenie
- 3) – denná spotreba vody meraná samostatným prietokomerom (spotrebovaná na predmet podnikania), posledný deň v mesiaci zapísať do poznámky sumárnu mesačnú spotrebu
- 4) – čerpané množstvo
- 5) – stav prietokomera umiestneného na zhlaví vrtu

Doručí sa

účastníkom konania:

1. Advokátska kancelária JUDr. Michal Krnáč, MBA, LL.M, Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
2. Minerálka s.r.o., so sídlom súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná
3. PaedR. Jaroslava Balážová, Thurzova 434/6, 036 01 Martin
4. MUDr. Katarína Bulanková, Bažantnicová 2, 851 10 Bratislava - Jarovce
5. Viliam Cíger, Gen. Svobodu 36, 036 01 Martin
6. Viliam Cíger, Gogoľova 14, 036 01 Martin
7. Ján Cincík, Čulenova 187, 038 43 Kláštor pod Znievom
8. Mária Donáthová, Vysoká 588, 038 43 Kláštor pod Znievom
9. Ján Holás, J. G. Tajovského 253, 038 43 Kláštor pod Znievom
10. Vladimír Holás, Charkovská 7, 036 01 Martin
11. Ing. Emília Kaliská, Podbreziny 487, 031 01 Liptovský Mikuláš
12. Vladimír Kamien, Slovany 14, 038 43 Kláštor pod Znievom
13. Jaroslav Kamien, Kláštor pod Znievom 300, 038 43 Kláštor pod Znievom
14. Pavel Kamien, Kláštor pod Znievom 300, 038 43 Kláštor pod Znievom
15. Blažena Kamienová, Tajovského 290/4, 038 43 Kláštor pod Znievom
16. Dušan Katreniak, Slovany 15, 038 43 Kláštor pod Znievom
17. Peter Kubáň, Tajovského 3, 036 01 Martin
18. Ján Krško Nábřežná 985, 039 01 Turčianske Teplice
19. PhDr. Jozef Krško, Palkovičova 4, 821 08 Bratislava
20. Ján Krško, Partizánska 466/68, 039 01 Turčianske Teplice
21. Ivan Krško, Slovany 48, 038 43 Kláštor pod Znievom
22. Ing. Viera Kršková, Rakovo 84, 038 42 Příbovce
23. Anna Kršková, Kollárova 1081/49, 974 01 Banská Bystrica
24. Danica Pavlíková, A. Moyzesa 207/30, 038 43 Kláštor pod Znievom
25. Danica Pittnerová, Dr. M. Korauša 388/1, 038 43 Kláštor pod Znievom
26. Jozef Škrabák, Rozkvet 2077/164, 017 01 Považská Bystrica
27. Peter Lettrich, Johannesbergstrasse 5, Eibelshausen, 35713 Eschenburg, Nemecko
28. neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou

Dotknutým orgánom:

29. Obecný úrad Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom
30. Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin
31. Okresný úrad Žilina - v sídle kraja, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

Verejná vyhláška

V zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa toto rozhodnutie vo forme verejnej vyhlášky vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Toto rozhodnutie Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 06498-038/2019/ŠKK zo dňa 17.05.2019 bolo

vyvesené na úradnej tabuli MZ SR dňa:

zvesené z úradnej tabule MZ SR dňa:

odtlačok pečiatky a podpis:

Verejná vyhláška

V zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa toto rozhodnutie vo forme verejnej vyhlášky vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Kláštor pod Znievom. Posledný deň uvedenej lehoty je dňom doručenia. Obec Kláštor pod Znievom verejnú vyhlášku s vyznačeným dňom vyvesenia a zvesenia vráti Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky.

Toto rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR č. 06498-038/2019/ŠKK zo dňa 17.05.2019 bolo

vyvesené na úradnej tabuli dňa:

zvesené z úradnej tabule dňa:

vyhlásené iným spôsobom v mieste obvyklým (rozhlas) dňa:

odtlačok pečiatky a podpis: