

## Verejná vyhláška

### ROZHODNUTIE

Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „komisia“) ako príslušný správny orgán podľa § 41 ods. 1 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 42 písm. c) zákona v spojení s § 15 ods. 5 a § 49 zákona a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vo veci vydania nového povolenia spoločnosti DOXX MINERÁL, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, na využívanie prírodného liečivého zdroja s označením vrt HKV-2, reg. číslo LM-145 v obci Liptovská Osada, katastrálne územie Liptovská Osada r o z h o d l a

#### t a k t o :

#### Spoločnosti

Obchodné meno: DOXX MINERÁL, s.r.o.  
Sídlo: Kálov 356, 010 01 Žilina  
IČO: 36 395 668  
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným  
Štatutárny orgán: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Milan Šmehýl  
Bydlisko: .....  
Štátne občianstvo: slovenské  
Dátum narodenia: .....  
Č.OF: .....

Meno a priezvisko: Ing. Milan Šmehýl  
Bydlisko: .....  
Štátne občianstvo: slovenské  
Dátum narodenia: .....  
Č.OP: .....

(ďalej len „využívateľ“)

## I. sa povoľuje využívať

na predmet podnikania:

plnenie prírodnej liečivej vody do spotrebiteľského balenia v plniarni v obci

Liptovská Osada

prírodný liečivý zdroj

Názov:

1) vrt HKV-2

polohopisné a výškopisné zameranie: X= 1212032,73 Y= 405995,19

Z<sub>pažnica</sub> = 855,60 m n.m.

Z<sub>terén</sub> = 855,4 m n.m.

Z<sub>prelivová odbočka</sub> = 855,5 m n.m.

Lokalizácia: obec Liptovská Osada , katastrálne územie Liptovská Osada

Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 zákona v spojení s ustanoveniami § 14 ods. 1, § 27 ods. 4, 5 ,6 a 7 a § 29 ods. 2 zákona sa určujú podmienky využívania zdroja:

- a) odberné množstvo vody z prírodného liečiveho zdroja HKV-2 (ďalej len „zdroj“) kontinuálnym čerpaním pri znížení hladiny vody od pažnice (855,60 m n.m.), ktoré zodpovedá maximálnemu odbernému množstvu zo zdroja nasledovne:

zdroj	Odberné množstvo Q <sub>max</sub>	Zníženie hladiny s <sub>max</sub>	Spôsob odberu
HKV-2	5,50 l/s	26,6 m	čerpanie

- b) na zdroji HKV-2 zabezpečiť vykonávanie režimových meraní podľa prílohy tohto rozhodnutia,
- c) vykonávať kontrolné analýzy prírodnej liečivej vody zo zdroja v rozsahu a v časových intervaloch podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu. Pripravovaný odber prírodnej liečivej vody zo zdroja min. 10 dní pred odberom nahlásiť Inšpektorátu kúpeľov a žriediel (ďalej len „inšpektorát“) písomnou formou a na emailovú adresu [monitoring@health.gov.sk](mailto:monitoring@health.gov.sk). Predkladať výsledky z kontrolných analýz vo forme Protokolu o odbere vzorky vody, Protokolu o skúškach vody a Protokolu o analýze zdroja inšpektorátu do 30 dní odo dňa odberu vzoriek akreditovaným laboratóriom zapísaným do zoznamu vedeného komisiou a zapisovať výsledky do Lokálneho informačného systému Inšpektorátu kúpeľov a žriediel (ďalej len „LIS IKZ“) a zasielať do Centrálného informačného systému Inšpektorátu kúpeľov a žriediel (ďalej len „CIS IKZ“),
- d) udržiavať balneotechnické zariadenie v technickom stave podľa príslušných predpisov,
- e) vykonávať úpravu technického zariadenia zdroja, alebo samotného zdroja len so súhlasom komisie,

- f) viesť evidenciu o údržbe a vykonaných úpravách technického zariadenia zdroja a najneskôr do 31.01. nasledujúceho roka predkladať inšpektorátu plán údržby a opravy zdroja,
- g) zabezpečiť vykonanie rozšírenej analýzy podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a predložiť výsledky analýz na inšpektorát pri každej úprave technického zariadenia zdroja,
- h) zabezpečiť ochranu zdroja pásmom fyzickej ochrany a jeho označenie podľa príslušného predpisu,
- i) zabezpečiť označenie hraníc ochranných pásiem I. a II. stupňa v teréne podľa príslušného predpisu,
- j) vykonávať režimové sledovanie pozorovateľom na zdroji v rozsahu uvedenom v prílohe tohto rozhodnutia,
- k) vykonávať režimové sledovanie automatickou meracou technikou (ďalej len „AMT“) na zdroji v rozsahu uvedenom v prílohe tohto rozhodnutia,
- l) v prípade poruchy AMT zabezpečiť vykonávanie režimových meraní pozorovateľom,
- m) zabezpečiť sledovanie meteorologických ukazovateľov (teplota vzduchu, úhrn zrážok, barometrický tlak vlastnou meteorologickou stanicou, alebo najbližšou meteorologickou stanicou SHMÚ) v rozsahu stanovenom v prílohe rozhodnutia,
- n) výsledky režimových meraní podľa písm. b), g) a j) až m) poskytovať do databázy inšpektorátu, zapisovať do predpísaných databázových formulárov LIS IKZ a zasielať formou synchronizačných súborov do CIS IKZ elektronickou formou na adresu [monitoring@health.gov.sk](mailto:monitoring@health.gov.sk) v mesačných intervaloch najneskôr do 10 dní v nasledujúcom mesiaci,
- o) v poznámke formulárov podľa písm. n) uvádzať zmeny v exploatacii, poruchy a prevádzkové prestávky pri využívaní zdroja,
- p) množstvo vody spotrebovanej na predmet podnikania merať prietokomerom osadeným na mieste určenom inšpektorátom,
- q) najneskôr do 6 mesiacov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia predložiť komisii doklad o využiteľnom množstve prírodnej liečivej vody z lokálneho zdroja HKV-2 alebo celej hydrogeologickej štruktúry (rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky podľa zákona č. 569/2007 Z. z.) podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona,
- r) v súlade s bodom q) a výsledkami realizovaného hydrogeologického prieskumu bezodkladne požiadať podľa § 17 ods. 1, 2 a 3 písm. a) a b) zákona komisiu o zmenu povolenia využívať zdroj,
- s) monitorovacie zariadenie potrebné na monitoring a ochranu zdroja:
  - 1) indukčný prietokomer napojený na LIS IKZ merajúci celkové odobraté (vytekajúce) množstvo prírodnej liečivej vody zo zdroja,
  - 2) samostatný prietokomer na meranie odobratého množstva prírodnej liečivej vody zo zdroja využitej na predmet podnikania,
  - 3) AMT na meranie veličín režimového sledovania: teplota vody, hladina, vodivosť, Q,
  - 4) meracia technika na meranie veličín režimového sledovania: teplota vody, odmerná nádoba, vodivosť, hladinomer,
  - 5) laboratórne vybavenie na stanovenie  $\text{HCO}_3^-$ ,
- t) zabezpečovať odborný dozor nad využívaním a ochranou prírodného liečivého zdroja balneotechnikom.

Povolenie na využívanie zdroja sa podľa § 15 ods. 5 vydáva na dobu 15 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Podmienky určené týmto rozhodnutím začína využívatel plniť dňom nasledujúcim po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ak nie je pri jednotlivých podmienkach uvedený iný termín začatia ich plnenia.

Práva z tohto rozhodnutia nemožno previesť na iného.

Okrem podmienok určených týmto rozhodnutím je využívatel povinný plniť všetky povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 538/2005 Z. z. a zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných podľa § 53 zákona.

Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia zaniká rozhodnutie MZ SR č. M/4513/2002/IKŽ-1135 zo dňa 18.12.2002.

### **Odôvodnenie**

Dňa 19.01.2012 začala komisia konanie v zmysle § 15 ods. 5 zákona, vo veci vydania nového povolenia na využívanie prírodnej liečivej vody zo zdroja HKV-2 v obci Liptovská Osada pre spoločnosť DOXX MINERÁL, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina.

Účastník konania, dotknuté orgány a neznámi účastníci konania, podľa § 12 ods. 2 zákona v spojení s § 18 správneho poriadku boli komisiou upovedomení listom č. Z05213-2012-IKŽ zo dňa 31.01.2012, o začatí konania a boli vyzvaní na vznesenie prípadných námietok, alebo skutočností týkajúcich sa predmetného konania. Komisia zároveň v súvislosti so zhodnotením zákonom stanovených podmienok podľa § 15 ods. 5 zákona vyzvala využívatela, aby v stanovenej lehote predložil komisii doklady podľa § 11 ods. 2 písm. a) až h), ods. 3 písm. b), d), e), f), g) a ods. 5 zákona. K predmetnému konaniu neboli vznesené zo strany účastníka konania, dotknutých orgánov a neznámych účastníkov konania žiadne pripomienky. Využívatel v stanovenej lehote predložil inšpektorátu dňa 16.04.2012, v súlade s výzvou požadované doklady.

Komisia na svojom zasadnutí dňa 25.04.2012 prerokovala využívatelom doručené podklady, a nakoľko neboli ku konaniu predložené žiadne ďalšie pripomienky konštatovala, že využívatel v stanovenej lehote predložil doklady v súlade so zákonom a ich obsah je postačujúci pre posúdenie veci. Na základe vyššie uvedených skutočností komisia v súlade s § 33 správneho poriadku listom č. Z21218-2012-IKŽ zo dňa 26.04.2012 upovedomila účastníkov konania, dotknuté orgány a neznámych účastníkov o možnosti, že pred vydaním rozhodnutia majú možnosť vyjadriť sa k veci, podkladom rozhodnutia, navrhovať dôkazy a ich doplnenie. V stanovenej lehote neboli vznesené zo strany účastníka konania, dotknutých orgánov a neznámych účastníkov konania žiadne pripomienky.

Správny orgán dňa 28.05.2012 na svojom zasadnutí pri správnej úvahe zhodnotil a preskúmal všetky predložené materiály a na základe vyššie uvedených

skutočnosť usúdil, že nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vo veci vydania nového povolenia na využívanie zdroja. Na základe vyššie uvedených skutočností správny orgán vydal využiteľovi nové povolenie na využívanie zdroja. V povolení využívať zdroj určil rozsah a účel využívania a súvisiace podmienky podľa zákona. Správny orgán určil, že využiteľ musí do 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia predložiť doklad o využiteľnom množstve vody zo zdroja, alebo z celej hydrogeologickej štruktúry podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona. Začiatok využívania zdroja určil využiteľovi dňom nasledujúcim po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. Dobu povoleného využívania určil na 15 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Správny orgán posúdil, že vydaním povolenia využívať zdroj nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani obmedzené alebo ohrozené práva účastníka konania. Vzhľadom na to a na vyššie uvedené skutočnosti správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 43 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podať odvolanie na Štátnu kúpeľnú komisiu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.



  
doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.  
predseda  
Štátnej kúpeľnej komisie

V zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa toto rozhodnutie vo forme verejnej vyhlášky vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Liptovská Osada a iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň uvedenej lehoty je dňom doručenia. Obec Liptovská Osada verejnú vyhlášku s vyznačeným dňom vyvesenia a zvesenia vráti Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky.

**Toto rozhodnutie Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR č. 00185-074/2012/ŠKK zo dňa 30.05.2012 bolo**

vyvesené na úradnej tabuli dňa: .....

zvesené z úradnej tabule dňa: .....

odtlačok pečiatky a podpis:

**Doručí sa:**

**účastníkom konania:**

- 1) DOXX MINERÁL, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina
- 2) neznámym účastníkom konania,

**dotknutým orgánom:**

- 3) KÚ ŽP Žilina, Nám. M.R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
- 4) OÚ ŽP Ružomberok, Nám. A.Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
- 5) Obec Liptovská Osada, Liptovská Osada 369, 034 73 Liptovská Osada
- 6) SR – Lesy SR, š.p., Nám. SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

**ROZSAH REŽIMOVÉHO SLEDOVANIA ZDROJA HKV-2**  
 (merané veličiny)

Reg. číslo	Technické označenie	Názov	Charakter zdroja	Obsah HCO <sub>3</sub> <sup>1)</sup> (mg/l)	Denná spotreba <sup>2)</sup> (m <sup>3</sup> )	Hladina vody (m)	Výdatnosť Q <sup>3)</sup> (l/s)	Stav prietokomera <sup>4)</sup> (m <sup>3</sup> )	Teplota vody (°C)	Vodivosť (μS/cm)	Teplota vzduchu (°C)	Zrážky (mm)	Baro. tlak (MPa)
LM-145	HKV-2	Fedorka	PLZ, V	D	D	AMT	AMT/D*	AMT	AMT/D*	AMT/D*	D	D	D

**Legenda:**

- PLZ - prírodný liečivý zdroj  
 V - využívaný zdroj  
 D - každý deň jedno meranie v rovnakú hodinu  
 AMT - meranie automatickou meracou technikou (meranie 1x za hodinu), v čase poruchy AMT sa merania vykonávajú ručne v dennom intervale  
 D\* - ručné meranie voľného prelivového množstva, teploty vody a mernej elektrickej vodivosti priamo na zdroji v dňoch keď nie je vykonávaný odber na predmet podnikania
- 1) - laboratórne stanovenie  
 2) - denná spotreba vody meraná samostatným prietokomerom (spotrebovaná na predmet podnikania), posledný deň v mesiaci zapísať do poznámky sumárnu mesačnú spotrebu  
 3) - čerpané množstvo  
 4) - stav prietokomera umiestneného na hlave vrtu