

ROZHODNUTIE

Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Štátna kúpeľná komisia“) ako príslušný správny orgán podľa ustanovení § 41 ods. 1 a § 42 písm. c) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa ustanovení § 11 a § 12 zákona v spojení s ustanovením § 49 zákona a ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov o žiadosti spoločnosti X-BIONIC® SPHERE, a. s., Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, IČO: 46 640 134 o vydanie povolenia využívať prírodný liečivý zdroj s názvom vrt FGČ-1 – registračné číslo BA-006 v meste Šamorín, doručenej dňa 6.12.2016 r o z h o d l a

t a k t o:

I. Spoločnosti:

Obchodné meno: **X-BIONIC®SPHERE a.s.**

Sídlo: Dubová 33/A, 931 01 Šamorín

IČO: 46 640 134

Právna forma: Akciová spoločnosť

Štatutárny orgán: Predstavenstvo

Meno a priezvisko: Juraj Bača – predseda predstavenstva

Bydlisko: ul. J. Husa 2, 945 01 Komárno

Dátum narodenia:

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Meno a priezvisko: Patrik Danek – člen predstavenstva

Bydlisko: Slowackého 47/4694, 821 04 Bratislava - Ružinov

Dátum narodenia:

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Meno a priezvisko: Jan Mašek – člen predstavenstva

Bydlisko: Chodouň 252, 26 751 Chodouň

Dátum narodenia:

Štátna príslušnosť: Česká republika

sa podľa § 11 zákona

povoľuje využívať

v rámci predmetu plánovanej činnosti – poskytovanie vonkajšej balneoterapie a energetické využitie (výroba tepla, ohrev teplej úžitkovej vody) v Šamoríne,

prírodný liečivý zdroj s názvom vrt FGČ-1 – registračné číslo BA-006

Polohopisné a výškopisné zameranie: X = 1 296 336,91; Y = 560 453,51

Z_{terén} = 126,60 m. n. m.

Z_{pažnica} = 126,10 m. n. m.

Z_{odberné miesto} = 126,90 m. n. m.

v meste Šamorín, v katastrálnom území Šamorín (ďalej len „zdroj“)

1. na účely:

1.1. liečebné – vonkajšiu balneoterapiu - vaňové a bazénové kúpele,

1.2. energetické – pre tepelné čerpadlá,

pričom v súlade s § 10 ods. 2 zákona musí byť zdroj prednostne využívaný na liečebné účely.

2. so spôsobom odberu prírodnej liečivej vody zo zdroja: prelivom,

3. v odbernom množstve prírodnej liečivej vody maximálne 8,7 l/s v členení:

3.1. na liečebné účely podľa bodu 1.1. v odbernom množstve 4,5 l/s,

3.2. na energetické účely podľa bodu 1.2. v odbernom množstve 4,2 l/s,

Pričom pre body 3.1 a 3.2 platia exploatačné podmienky v zmysle rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody „Šamorín – Čilistov, vrt FGČ-1 –výpočet využiteľných množstiev podzemných vôd“ [GEOSPEKTRUM s.r.o., Bratislava, 2013], por. číslo 4914/2014-7.1 zo dňa 15.4.2014 (ev. č. 13706/2014, por. č. 104/2014) a v zmysle uvedenej záverečnej správy:

- celkové maximálne využiteľné množstvo zo zdroja 8,7 l/s,
- minimálna dynamická úroveň tlaku na vrte 0,05 MPa,
- trvale na vrte minimálny preliv 2,7 l/s (z dôvodu stability vrtu).

4. vhodné indikácie prírodnej liečivej vody zo zdroja podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 53 písm. a) zákona sa určia v rozhodnutí podľa časti III.5 tohto rozhodnutia.

II. X-BIONIC® SPHERE, a. s., Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, IČO: 46 640 134 (ďalej len „využívateľ“) je oprávnená začať využívať zdroj:

1. na liečebné účely podľa časti I.1.1. tohto rozhodnutia – vonkajšiu balneoterapiu, po splnení podmienok podľa častí III.3., III.5., III.7. a III.16. tohto rozhodnutia,

2. na energetické účely podľa časti I.1.2. tohto rozhodnutia –pre tepelné čerpadlá, po splnení podmienok podľa častí III.4., III.7. a III.16. tohto rozhodnutia.

III. Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) a h) v spojení s § 14 ods. 1 písm. i) tohto zákona sa využívatelovi určujú podmienky využívania a režimového sledovania zdroja a ďalšie podmienky súvisiace s využívaním zdrojov:

1. Zdroj využívať tak, aby boli dodržané exploatačné podmienky a aby nebolo prekračované odberné množstvo vody zo zdroja, určené v časti I.3. tohto rozhodnutia. Úpravou prírodnej liečivej vody ochladením nesmú byť zmenené fyzikálne vlastnosti a chemické zloženie v jej základných zložkách.

2. Odberné množstvo vody zo zdroja merať na každý účel samostatne, prietokomermi v miestach určených Inšpektorátom kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „Inšpektorát“) podľa § 14 ods. 1. písm. l) zákona a zabezpečiť ich pravidelné ciachovanie podľa pokynov výrobcu.

3. Určenie miesta prietokomera podľa časti III.2 tohto rozhodnutia na meranie odberného množstva prírodnej liečivej vody zo zdroja, využitého na vonkajšiu balneoterapiu Inšpektorátom a následne jeho montáž, zabezpečiť najneskôr ku dňu začatia využívania zdroja na vonkajšiu balneoterapiu podľa časti II.1. tohto rozhodnutia.

4. Určenie umiestnenia prietokomera podľa časti III.2 tohto rozhodnutia na meranie odberného množstva prírodnej liečivej vody zo zdroja využitého na energetické účely pre tepelné čerpadlá Inšpektorátom a následne jeho montáž, zabezpečiť ku dňu začatia využívania zdroja na energetické účely pre tepelné čerpadlá podľa časti II.2 tohto rozhodnutia.

5. Ku dňu začatia využívania zdroja na vonkajšiu balneoterapiu podľa časti II.1. tohto rozhodnutia si zabezpečiť povolenie Štátnej kúpeľnej komisie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov resp. kúpeľnej liečebne podľa § 33 a 34 zákona, s povolením liečby indikácii podľa balneologického charakteru zdroja v zmysle balneologického posudku, v rámci ktorých bude poskytovaná vonkajšia balneoterapia (právoplatné rozhodnutie).

6. Deň začatia využívania zdroja na každý z účelov podľa časti I.1 tohto rozhodnutia vopred písomne nahlásiť Inšpektorátu.

7. Ku dňu začatia využívania zdroja zabezpečiť na zdroji vykonávanie režimových meraní v rozsahu stanovenom v prílohe rozhodnutia prostredníctvom AMT a ručne, v prípade poruchy AMT zabezpečiť vykonávanie režimových meraní a ich zaznamenanie v rozsahu stanovenom v prílohe tohto rozhodnutia ručne.

8. Zabezpečiť sledovanie meteorologických a hydrologických ukazovateľov lokality (teplota vzduchu, úhrn zrážok, barometrický tlak, vodočet) vlastnou meteorologickou

stanicou alebo najbližšou meteorologickou stanicou SHMÚ v rozsahu stanovenom v prílohe tohto rozhodnutia.

9. V poznámke formulárov na zaznamenanie výsledkov meraní podľa časti III. – bodov 7. a 8. tohto rozhodnutia uvádzať zmeny v exploatácii, poruchy, prevádzkové prestávky a ďalšie zmeny týkajúce sa využívania zdroja.

10. Výsledky meraní podľa časti III. – bodov 7. a 8. tohto rozhodnutia zapisovať do predpísaných databázových formulárov Lokálneho informačného systému Inšpektorátu kúpeľov a žriediel (ďalej len „LIS“) a zasielať formou synchronizačných súborov do Centrálného informačného systému Inšpektorátu kúpeľov a žriediel (ďalej len „CIS“) raz mesačne elektronickou formou na e-mailovú adresu monitoring@health.gov.sk za obdobie príslušného mesiaca a to do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.

11. Vykonávať fyzikálne, fyzikálno - chemické, mikrobiologické a biologické analýzy vody v rozsahu a v časových intervaloch podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 53 písm. a) zákona a to zo záchytného zariadenia zdroja a súčasne aj z príslušných aplikačných miest – vane, bazén. Interval medzi jednotlivými predpísanými analýzami musí byť minimálne 6 mesiacov.

12. Vzorky pre kontrolné analýzy odoberať iba prostredníctvom pracovníkov akreditovaných laboratórií zapísaných do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou (ďalej len „akreditované laboratórium“) a o pripravovanom odbere vzoriek s uvedením vykonávacieho akreditovaného laboratória informovať Inšpektorát najneskôr 10 dní vopred písomnou formou a na e-mailovú adresu ikz@health.gov.sk.

13. Predkladať Inšpektorátu výsledky analýz podľa časti III. – body 11. a 14. vo forme Protokolu o odbere vody, Protokolu o skúške vody zo zdroja a z príslušného aplikačného miesta a Protokolu o analýze vody zo zdroja a z príslušného aplikačného miesta (ďalej len „protokoly“) písomnou formou do 30 dní od odberu vzoriek akreditovaným laboratóriom a do 10 dní odo dňa dodania protokolov od akreditovaného laboratória aj elektronicky na e-mailovú adresu monitoring@health.gov.sk na predpísaných databázových formulároch LIS a zasielať do CIS.

14. Vykonať kontrolnú analýzu vody zo zdroja a z príslušného aplikačného miesta (spotrebiska) v rozsahu a v časových intervaloch predpísaných Inšpektorátom, ak ju nariadi v prípade zistenia zmien fyzikálnych a chemických vlastností a mikrobiologických a biologických hodnôt vody zo zdroja alebo z príslušného aplikačného miesta nad limit alebo pod limit podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu.

15. Raz ročne predkladať na Inšpektorát na obdobie príslušného roku plán údržby a opráv technického zariadenia zdroja a to do 31. januára príslušného roku.

16. Ku dňu začatia využívania zdroja predložiť Inšpektorátu prevádzkový predpis balneotechnických zariadení zdroja, vrátane schémy rozvodov prírodnej liečivej vody po aplikačné miesta (spotrebiská).

17. V súlade s § 15 ods. 1 zákona predložiť Štátnej kúpeľnej komisii najneskôr do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia projektovú dokumentáciu stavby zariadenia na využívanie zdroja na účely podľa časti I.1. tohto rozhodnutia.

18. Ak žiadateľ nevybuduje príslušné zariadenie na využívanie zdroja podľa § 15 ods. 3 zákona a nezačne zdroj využívať do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia využívať zdroj, platnosť povolenia využívať zdroj, v súlade s § 15 ods. 3 zákona zaniká.

Povinnosť plniť podmienky určené týmto rozhodnutím sa využivateľovi začína dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, ak nie je pri jednotlivých podmienkach uvedený iný termín ich plnenia.

Okrem podmienok určených týmto rozhodnutím je využivateľ povinný plniť všetky povinnosti vyplývajúce mu zo zákona, najmä ustanovenia § 14 ods. 1, § 17 ods. 1, § 27 ods. 4, 5, 6, a 7 a § 29 ods. 2 zákona a zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných podľa § 53 tohto zákona.

Práva z tohto rozhodnutia nie je možné preniesť na iného.

IV. Toto povolenie využívať zdroj sa podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. k) zákona v spojení s ustanovením § 15 ods. 5 zákona vydáva na dobu 15 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Ak žiadateľ nevybuduje príslušné zariadenie na využívanie zdroja podľa § 15 ods. 1 zákona a nezačne zdroj využívať do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia využívať zdroj, platnosť povolenia využívať zdroj, v súlade s § 15 ods. 3 zákona zaniká.

Odôvodnenie

Dňa 6.12.2016 doručila spoločnosť X-BIONIC® SPHERE, a. s., Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, IČO: 46 640 134 (ďalej len „žiadateľ“), Štátnej kúpeľnej komisii žiadosť o vydanie povolenia využívať prírodný liečivý zdroj s názvom vrt FGČ-1 v meste Šamorín, v katastrálnom území Šamorín (ďalej len „zdroj“). Žiadateľ zároveň uhradil správny poplatok podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 650,- Eur. Podaním žiadosti sa začalo konanie vo veci vydania povolenia využívať zdroj.

Žiadateľ vo svojej žiadosti uviedol predmet činnosti, pri ktorej bude zdroj využívať a to jednak na prevenciu, rehabilitačné účely a liečbu – vonkajšiu balneoterapiu (vane, bazény) a jednak na geotermálne účely (výroba tepla, ohrev teplej úžitkovej vody) v Šamoríne. Na tieto účely požiadal o odberné množstvo 8,7 l/s vody (4,5 l/s - liečebné účely, 4,2 l/s - energetické účely), čo je využiteľné množstvo zo zdroja, určené v rozhodnutí Ministerstva životného prostredia SR o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody „Šamorín – Čilistov, vrt FGČ-1 – výpočet využiteľných množstiev podzemných vôd“ [GEOSPEKTRUM s.r.o., Bratislava, 2013], por. číslo 4914/2014-7.1 zo dňa 15.4.2014 (ev. č. 13706/2014, por.

č. 104/2014). Spôsob odberu prírodnej liečivej vody zo zdroja žiadateľ navrhol prelivom. Dátum začatia využívania zdroja požiadal od 1.1.2017 na dobu neurčitú, z čoho vyplýva, že ukončenie využívania neplánuje a preto dátum ukončenia využívania neuviedol. Spôsob likvidácie geotermálnej odpadovej vody bude vypúšťaním do recipientu Dunaj – zdrž VD Gabčíkovo v rkm 5,080 ľavej strany zdrže, k čomu žiadateľ predložil povolenie na vypúšťanie geotermálnych vôd podľa § 21ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), vydaný rozhodnutím Okresného súdu Trnava – odboru starostlivosti o životné prostredie číslo OU-TT-OSZP2-2016/001243/G1 zo dňa 27.1.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.2.2016 (ďalej len „povolenie na vypúšťanie geotermálnych vôd“). V rámci zámeru využívať zdroj predložil výpis z katastra nehnuteľností ako aj kópiu z katastrálnej mapy so zakreslením zdroja zo dňa 2.12.2016 nie staršie ako tri mesiace, čím preukázal vlastníctvo nehnuteľnosti v katastrálnom území Šamorín na ktorej sa zdroj nachádza a nehnuteľností v katastrálnom území Čilistov, ktoré majú byť jeho využitím priamo dotknuté. Vlastníctvo k záchytnému zariadeniu zdroja dokladoval rozhodnutím vlastníka spoločnosti Merkator 2, a.s. zrušením spoločnosti podľa § 68 ods. 3 písm. b) Obchodného zákonníka ku dňu 24.8.2016. Právny nástupca spoločnosť X-BIONIC® SPHERE, a. s., Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, IČO: 46 640 134. Ďalej dokladoval polohopisné a výškopisné zameranie zdroja, spracované: GEOREAL, a.s., Bratislavská č.29/A, 831 01 Šamorín, IČO: 38 242 624.

V rámci návrhu na využitie zdroja s ohľadom na jeho charakter podľa predloženého balneologického posudku zo dňa 10.4.2015 a na využiteľné množstvo vody, žiadateľ popísal spôsob využitia zdroja zo dňa 10.4.2015 a na využiteľné množstvo vody, žiadateľ popísal spôsob využitia zdroja – prelivom v odbernom množstve 8,7 l/s, z toho 4,5 l/s s plánovaným využitím na vonkajšiu balneoterapiu – vaňové a bazénové kúpele a 4,2 l/s na plánované energetické využitie. Využiteľné množstvo vody preukázal príslušným dokladom – rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej Republiky vydaným podľa § 18 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) pod číslom 4914/2014-7.1 zo dňa 15.4.2014 (ev. č. 13706/2014, por. č. 104/2014) o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody „Šamorín – Čilistov, vrt FGČ-1 – výpočet využiteľných množstiev podzemných vôd“ (GEOSPEKTRUM s.r.o., Bratislava, 2013), ktorým bolo schválené využiteľné množstvo vody zo zdroja FGČ-1 – maximálne 8,7 l/s v kategórii B odoberané prelivom s podmienkou minimálnej dynamickej úrovne tlaku na vrte 0,05 MPa a s podmienkou určenia týchto hodnôt na dobu využívania vrtu 20 rokov a pre rovnaké hraničné podmienky, aké boli pri poloprevádzkovej prelivovej skúške. Predložením citovanej záverečnej správy, v ktorej sa uvádza, že geologické práce boli vykonané na základe objednávky žiadateľa, v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 písm. g) zákona žiadateľ dokladoval, že tento prieskum financoval. K žiadosti boli priložené výpisy z registra trestov predsedu predstavenstva (zo dňa 22.11.2016) a členov predstavenstva (zo dňa 22.11.2016), ako štatutárneho orgánu, nie staršie ako 3 mesiace. Údaje podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona žiadateľ dokladoval Výpisom z obchodného registra Okresného súdu Trnava, vložka č. 10684/T zo dňa 21.11.2016, nie starším ako 3 mesiace. Súčasťou žiadosti bola aj požiadavka o povolenie úpravy vody chladením (priemerná teplota vody v odbernom mieste je 55,1 °C, priemerná mineralizácia je 8150,4 mg/l), aby sa v aplikačnom mieste dosiahla potrebná aplikačná teplota, pričom ochladenie sa navrhuje takým technologickým spôsobom, aby sa nezmenil charakter prírodnej liečivej vody, jej fyzikálne vlastnosti a chemické zloženie

v zásadných zložkách. Po použití bude prírodná liečivá voda následne ochladzovaná na teplotu nižšiu ako 21 °C, aby mohla byť vypúšťaná do recipientu za podmienok v zmysle vyššie citovaného povolenia na vypúšťanie geotermálnych vôd, vydaného príslušným orgánom štátnej vodnej správy.

Žiadosť prerokovala Štátna kúpeľná komisia dňa 9.12.2016 a následne dňa 20.2.2017 a posúdila, že predložená žiadosť o vydanie povolenia využívať zdroj je v súlade so zákonom a jej obsah je postačujúci na posúdenie veci.

Štátna kúpeľná komisia v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov listom č. Z50762-2016-IKŽ zo dňa 9.12.2016 upovedomila žiadateľa, neznámych účastníkov konania verejnou vyhláškou a dotknuté orgány o začatí predmetného správneho konania a v rámci tohto upovedomenia im v súlade s § 33 tohto zákona umožnila vyjadriť sa k veci, podkladom rozhodnutia, navrhovať dôkazy a ich doplnenie, v lehote do 7 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia. V stanovenej lehote účastník konania ani dotknuté orgány neuplatnili žiadne vyjadrenia, dôkazné tvrdenia alebo doplnenia podkladov a žiadna fyzická ani právnická osoba neuplatnila právo postavenia účastníka konania na základe verejnej vyhlášky.

Správny orgán po správnej úvahe zhodnotil a preskúmal všetky predložené náležitosti a doklady a na základe vyššie uvedených skutočností usúdil, že nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vo veci vydania povolenia využívať zdroj žiadateľovi a na základe vyššie uvedených skutočností mu povolenie využívať zdroj vydal. V rozhodnutí správny orgán určil odberné množstvo vody zo zdroja a príslušné exploatačné podmienky, účel, spôsob a podmienky využívania a režimového sledovania zdroja, rozsah a časové intervaly vykonávania kontrolných analýz vody a ďalšie podmienky súvisiace s využívaním zdroja. Začatie využívania zdroja správny orgán podmienil zabezpečením odsúhlasenia umiestnenia prietokomerov na každý účel využitia samostatne a ich montážou, ako aj vykonávaním režimových meraní v rozsahu stanovenom v prílohe rozhodnutia prostredníctvom už namontovanej automatickej meracej techniky a ručne, taktiež predložením prevádzkového predpisu balneotechnických zariadení zdroja vrátane schémy rozvodov prírodnej liečivej vody po aplikačné miesta (spotrebiská) Inšpektorátu a v prípade liečebného účelu aj zabezpečením povolenia Štátnej kúpeľnej komisie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov resp. kúpeľnej liečebne podľa § 33 a § 34 zákona (právoplatného rozhodnutia, nakoľko žiadateľ týmto povolením zatiaľ nedisponuje). Vzhľadom k tomu, že liečivé vlastnosti prírodnej liečivej vody zo zdroja nie sú viazané na obsah plynných zložiek vo vode, úprava chladením si v zmysle § 23 ods. 5 zákona nevyžaduje povolenie Štátnej kúpeľnej komisie. Preto správny orgán ďalej nepožadoval podklady prináležiace k žiadosti o povolenie na úpravu prírodnej liečivej vody. Úpravou však nesmú byť zmenené fyzikálne vlastnosti a chemické zloženie v jej základných zložkách, čo správny orgán uviedol vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Dobu povoleného využívania zdroja určil na 15 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a zároveň poučil žiadateľa, že ak nevybuduje príslušné zariadenie na využívanie zdroja podľa § 15 ods. 1 zákona a nezačne zdroj využívať do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, platnosť povolenia využívať zdroj v súlade s § 15 ods. 3 zákona zanikne.

Správny orgán posúdil, že vydaním povolenia využívať zdroj nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani obmedzené alebo ohrozené práva účastníkov konania.

Vzhľadom k tomuto a vyššie uvedeným skutočnostiam správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 v spojení s § 54 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie na Štátnu kúpeľnú komisiu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia. V súlade s § 43 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o odvolaní proti rozhodnutiu Štátnej kúpeľnej komisie rozhoduje minister zdravotníctva. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č.162/2015 Z. z.. Správny súdny poriadok, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
predseda
Štátnej kúpeľnej komisie

Doručí sa:

Účastníkom konania

1. X-BIONIC® SPHERE a.s., Dubová 33/A, 931 01 Šamorín
2. neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou (mesto Šamorín)
3. neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou (MZ SR)

Dotknutým orgánom

1. Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín
2. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Alžbetínske námestie 1194/1, 929 01 Dunajská Streda
3. Okresný úrad v sídle kraja Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava

**ROZSAH REŽIMOVÝCH MERANÍ NA PRÍRODNOM LIEČIVOM ZDROJI S NÁZVOM VRT FGČ-1 V ŠAMORÍNE,
METEOROLOGICKÝCH A HYDROLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV V ŠAMORÍNE**

Reg. číslo	Technické označenie	Charakter zdroja	Obsah HCO_3^{-1} (mg/l)	Tlak na zhlaví vrtu (MPa)	Denná spotreba ²⁾ (m^3)	Výdatnosť $Q^{3)}$ (l/s)	Stav prietokomera ⁴⁾ (m^3)	Teplota vody ($^{\circ}\text{C}$)	Vodivosť ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	Teplota vzduchu ($^{\circ}\text{C}$)	Zrážky (mm)	Barometrický tlak (MPa)
BA-006	FGČ-1	PLZ, V	T	AMT	D	AMT	AMT	AMT	AMT	D	D	D

Legenda:

PLZ - prírodný liečivý zdroj

V - využívaný zdroj (liečebné účely, energetické účely)

T - jedno meranie za týždeň (streda)

D - každý deň jedno meranie v rovnakú hodinu

AMT - meranie automatickou meracou technikou (meranie 1x za hodinu)

1) – laboratórne stanovenie

2) – denná spotreba vody meraná samostatnými prietokomermi (spotrebovaná na predmet činnosti) na vonkajšiu balneoterapiu a na energetické účely, posledný deň v mesiaci zapísať do poznámky mesačnú spotrebu na každý liečebný účel podľa časti I.1. tohto rozhodnutia a sumárnu mesačnú spotrebu

3) – prelivové množstvo

4) – stav prietokomera umiestneného na zhlaví vrtu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

V zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa toto rozhodnutie vo forme verejnej vyhlášky vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Šamorín a iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň uvedenej lehoty je dňom doručenia. Mesto Šamorín verejnú vyhlášku s vyznačeným dňom vyvesenia a zvesenia vráti Štátnej kúpeľnej komisii Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Toto rozhodnutie Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR č. 10225/2016-20/2017/ŠKK zo dňa 20.2.2017 bolo

vyvesené na úradnej tabuli dňa:

zvesené z úradnej tabule dňa:

oznámené iným spôsobom v mieste obvyklým (uviest' spôsob) dňa:

odtlačok pečiatky a podpis:

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

V zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa toto rozhodnutie vo forme verejnej vyhlášky vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Posledný deň uvedenej lehoty je dňom doručenia.

Toto rozhodnutie Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR č. 10225/2016-20/2017/ŠKK zo dňa 20.2.2017 bolo

vyvesené na úradnej tabuli dňa:

zvesené z úradnej tabule dňa:

odtlačok pečiatky a podpis: