

## ROZHODNUTIE

Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Štátna kúpeľná komisia“) ako príslušný správny orgán podľa ustanovení § 41 ods. 1 a § 42 písm. c) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa ustanovenia § 17 zákona v spojení s ustanovením § 49 zákona a ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o žiadosti spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s., Panenská 33, 811 03 Bratislava, IČO: 31 642 284 (ďalej len „využívateľ“) doručenej dňa 23.2.2017 o zmenu povolenia využívať prírodný zdroj: vrt RT–1 registračné číslo ŽA-036 v Rajeckých Tepliciach, v katastrálnom území Rajecké Teplice vydaného rozhodnutím Štátnej kúpeľnej komisie číslo 09044/2011-43/2012/ŠKK zo dňa 27.3.2012 v znení zmeny vydané rozhodnutím číslo 05106-49/2013/ŠKK zo dňa 16.9.2013 v znení zmeny vydané rozhodnutím číslo 09430/2015-2/2016/ŠKK zo dňa 25.1.2016 r o z h o d l a

### t a k t o:

Podľa § 17 ods. 1, ods. 2 písm. a) a ods. 5 zákona sa povolenie využívať prírodný zdroj: vrt RT–1 registračné číslo ŽA-036 v Rajeckých Tepliciach, v katastrálnom území Rajecké Teplice, vydané rozhodnutím Štátnej kúpeľnej komisie číslo 09044/2011-43/2012/ŠKK zo dňa 27.3.2012 ako využívateľovi (ďalej len „povolenie využívať zdroj“), v rozsahu zmeny režimového sledovania vrtu RT-1 a zmeny charakteru pozorovacieho vrtu na využívaný, povoleného odberného množstva prírodnej vody z prírodného zdroja: vrt RT-1 – registračné číslo ZA-036 v Rajeckých Tepliciach v katastrálnom území Rajecké Teplice a rozšírenia účelu jeho využitia

### m e n í t a k t o

bod III. ods. 2 Na zdrojoch BJ-19, BJ-22, B-1, B-2 a B-3 a na pozorovacích zdrojoch: BJ-21A, BJ-14, RT-1 a P-2 zabezpečiť vykonávanie režimových meraní a ich zaznamenanie v rozsahu stanovenom v prílohe rozhodnutia č. 09044/2011-43/2012/ŠKK, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Ostatné body povolenia využívať zdroj vydaného rozhodnutím Štátnej kúpeľnej komisie č. 09044/2011-43/2012/ŠKK zo dňa 27.3.2012 zostávajú nezmenené.

## Odôvodnenie

Dňa 23.2.2017 doručil využívatel' Štátnej kúpeľnej komisii, ako príslušnému správne mu orgánu podľa § 41 ods. 1 a § 42 písm. c) zákona, žiadosť o zmenu povolenia využívať zdroj. Predmetom žiadosti o zmenu povolenia využívať zdroj bola požiadavka na požadovaný nový účel: ohrev vonkajších bazénov pri kúpeľnom dome Aphrodite a na vykurovanie objektu kúpeľného domu Aphrodite. Podaním popísanej žiadosti sa začalo správne konanie vo veci zmeny povolenia využívať zdroj.

Využívatel' spolu so žiadosťou predložil v súlade s ustanovením § 17ods. 5 zákona doklady vzťahujúce sa na požadovanú zmenu a rozhodnutie MŽP SR o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody Ev. č. 16275/2010.

Využívatel' zároveň predložil aj vyhlásenie, že sa nezmenili ostatné údaje, na základe ktorých bolo vydané povolenie využívať zdroj a v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov uhradil správny poplatok vo výške 200,- EUR.

Štátna kúpeľná komisia prerokovala žiadosť dňa 20.3.2017 a následne upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí predmetného konania a umožnila im, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadrili k jeho podkladom a predložili svoje vyjadrenia a prípadné doplnenia. V stanovenej lehote si dotknuté orgány neuplatnili žiadne vyjadrenia, dôkazné tvrdenia, alebo doplnenia podkladov.

Štátna kúpeľná komisia vec opätovne prerokovala dňa 24.4.2017 a rozhodla, že predložená žiadosť o zmenu povolenia využívať zdroj je v súlade so zákonom a jej obsah je postačujúci pre posúdenie veci. Na základe uvedených skutočností správny orgán nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vyhovieť žiadosti.

V rozhodnutí správny orgán určil zmenu režimového sledovania vrtu RT-1.

Správny orgán posúdil, že zmenou povolenia využívať zdroj nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani obmedzené alebo ohrozené práva účastníkov konania.

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 43 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podať odvolanie na Štátnu kúpeľnú komisiu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Zb. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

**doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.**  
predseda  
Štátnej kúpeľnej komisie

**Doručí sa:**

**Účastníkom konania**

1. Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s., Panenská 33, 811 03 Bratislava
2. neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou (mesto Rajecké Teplice)
3. neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou (MZ SR)

**Dotknutým orgánom**

1. Mesto Rajecké Teplice, Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice
2. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Moyzesova ul. 54, 010 01 Žilina
3. Okresný úrad v sídle kraja Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina

**ROZSAH REŽIMOVÝCH MERANÍ NA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOCH A POZOROVACÍCH ZDROJOCH V RAJECKÝCH  
TEPLICIACH, METEOROLOGICKÝCH A HYDROLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV V RAJECKÝCH TEPLICIACH (merané veličiny)**

Reg. číslo	Názov zdroja	Technické označenie	Charakter zdroja	Výdatnosť <sup>1)</sup> Q [l.s <sup>-1</sup> ]	Denná spotreba vody <sup>2)</sup> [m <sup>3</sup> .deň <sup>-1</sup> ]	Stav prietokomera <sup>3)</sup> [m <sup>3</sup> ]	Teplota vody [°C]	Obsah CO <sub>2</sub> <sup>7)</sup> [mg/l]	Obsah HCO <sub>3</sub> <sup>5)</sup> [mg/l]	Vodivosť [μS/cm]	Hladina vody [m]	Teplota vzduchu [°C]	Barometrický tlak [MPa]	Vodočet <sup>4)</sup> [cm]	Zrážky [mm]
ŽA-015	Mužský bazén I.	B-1	PLZ,V	AMT	D	AMT	AMT	T	2D	AMT	AMT	D	D	D	D
ŽA-016	Ženský bazén II.	B-2	PLZ,V												
ŽA-017	Ženský bazén I.	B-3	PLZ,V												
ŽA-028	Kúpeľný	BJ-22	PLZ,V	AMT	D	AMT	AMT	T	2D	AMT	AMT				
ŽA-022	-	BJ-19	PLZ,V	AMT	D	AMT	AMT	T	2D	AMT	AMT				
ŽA-030	-	BJ-21A	V*, P	AMT <sup>6)</sup>	D <sup>6)</sup>	AMT <sup>6)</sup>	AMT <sup>6)</sup>	-	2D <sup>6)</sup>	AMT <sup>6)</sup>	AMT				
ŽA-035	-	BJ-14	P	-	-	-	-	-	-	-	2D				
ŽA-034	-	P-2	P	-	-	-	-	-	-	-	2D				
ŽA-036	-	RT-1	P	AMT	-	AMT	AMT	T	2D	AMT	AMT	D	D	D	D

**Legenda :**

PLZ- prírodný liečivý zdroj

V – využívaný zdroj (na predmet podnikania)

V\* – využívaný zdroj na rekreačné účely

P- pozorovací zdroj

D- každý deň jedno meranie v rovnakú hodinu

2D- meranie každý druhý pracovný deň ( 1,3,5,...pracovný deň)

T- meranie jedenkrát za týždeň

AMT- meranie automatickou meracou technikou

1) – meranie čerpaného množstva alebo výdatnosti prelivu

2) – denná spotreba vody, meraná samostatným prietokomerom ( spotrebovaná na predmet podnikania) posledný deň v mesiaci zapísať do poznámky sumárnu mesačnú spotrebu

3) – stav prietokomera umiestneného na hlave vrtu

4) – laboratórne stanovenie

5) – výška hladiny vody v najbližšom povrchovom toku

6) – merania vykonávať v čase využívania zdroja

7) – stanovenie pomocou Haertlovho prístroja

## **VEREJNÁ VYHLÁŠKA**

V zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa toto rozhodnutie vo forme verejnej vyhlášky vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Rajecké Teplice a iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň uvedenej lehoty je dňom doručenia. Mesto Rajecké Teplice verejnú vyhlášku s vyznačeným dňom vyvesenia a zvesenia vráti Štátnej kúpeľnej komisii Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

**Toto rozhodnutie Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR č. 02097-86/2017/ŠKK zo dňa 24.4.2017 bolo**

**vyvesené na úradnej tabuli dňa:**

**zvesené z úradnej tabule dňa:**

**oznámené iným spôsobom v mieste obvyklým (uviest' spôsob) dňa:**

odtlačok pečiatky a podpis

**VEREJNÁ VYHLÁŠKA**

V zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa toto rozhodnutie vo forme verejnej vyhlášky vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Posledný deň uvedenej lehoty je dňom doručenia.

**Toto rozhodnutie Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR č. 02097-86/2017/ŠKK zo dňa 24.4.2017 bolo**

**vyvesené na úradnej tabuli dňa:**

**zvesené z úradnej tabule dňa:**

odtlačok pečiatky a podpis: