

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Štátna kúpeľná komisia“) podľa ustanovenia § 41 ods.1 a § 42 písm. c) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa ustanovenia § 15 ods. 5 zákona v spojení s ustanovením § 49 zákona a ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vo veci vydania nového povolenia využívať prírodné liečivé zdroje s názvom Ondrej (vrt BC-1), Ludwig a Paula v obci Brusno, v katastrálnom území Brusno spoločnosti Kúpele Brusno, a.s., so sídlom: Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno r o z h o d l a

t a k t o:

I. Spoločnosti:

Obchodné meno: Kúpele Brusno, a.s.

Sídlo: Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno

IČO: 31 642 314

Právna forma: Akciová spoločnosť

Štatutárny orgán: Predstavenstvo

Meno a priezvisko: Štefan Hrčka - predseda
Bydlisko: 9. mája 1906/19, 974 00 Banská Bystrica
Štátne občianstvo: slovenské
Dátum narodenia:

Meno a priezvisko: Ing. Tibor Pajer - podpredseda
Bydlisko: Tulska 5304/1, 974 01 Banská Bystrica
Štátne občianstvo: slovenské
Dátum narodenia:

Meno a priezvisko: Viera Linková - člen
Bydlisko: Wolkerova 1712/24, 974 01 Banská Bystrica
Štátne občianstvo: slovenské
Dátum narodenia:

(ďalej len „využívateľ“) sa podľa § 15 ods. 5 druhá veta v spojení s § 11 zákona **p o v o ľ u j e** na predmet podnikania:

a) *poskytovanie kúpeľnej starostlivosti poskytovanej v prírodných liečebných kúpeľoch v obci Brusno, a to na:*

1. vonkajšiu balneoterapiu - vaňové a bazénové kúpele
2. vnútornú balneoterapiu – pitná a inhalačná liečba;

b) *plnenie prírodnej liečivej vody do spotrebiteľského balenia v plniarni v obci Brusno*

v y u ž í v a ť

prírodný liečivý zdroj s názvom Ondrej (vrt BC-1) - registračné číslo BB-021

polohopisné a výškopisné zameranie: X = 1 224 279,98 m; Y = 399 099,26 m
Z pažnica = 431,01 m n. m.

v obci Brusno, v katastrálnom území Brusno (ďalej len „Ondrej“) v odbernom množstve prírodnej liečivej vody zo zdroja prelivom, ktoré je $Q_{\max} = 1,25$ l/s, v členení: - na vonkajšiu balneoterapiu: 1,09 l/s
- plnenie prírodnej liečivej vody do spotrebiteľského balenia: 0,16 l/s,

prírodný liečivý zdroj s názvom Ludwig - registračné číslo BB-018

polohopisné a výškopisné zameranie: X = 1 224 279,20 m; Y = 399 136,50 m
Z pažnica = 428,89 m n. m.

v obci Brusno, v katastrálnom území Brusno (ďalej len „Ludwig“) v odbernom množstve prírodnej liečivej vody zo zdroja prelivom, ktoré je $Q_{\max} = 0,05$ l/s, na vnútornú balneoterapiu – pitná a inhalačná liečba,

prírodný liečivý zdroj s názvom Paula - registračné číslo BB-019

polohopisné a výškopisné zameranie: X = 1 224 276,74 m; Y = 399 130,28 m
Z pažnica = 428,96 m n. m.

v obci Brusno, v katastrálnom území Brusno (ďalej len „Paula“) v odbernom množstve prírodnej liečivej vody zo zdroja prelivom, ktoré je $Q_{\max} = 0,04$ l/s, na vnútornú balneoterapiu – pitná a inhalačná liečba

Vhodné indikácie prírodnej liečivej vody (ďalej len „voda“) zo zdroja Ondrej, Ludwig a Paula sú podľa všeobecne záväzného právneho predpisu - prílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z. ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 342/2010 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 101/2006 Z. z.“)

II. Využívateľ je oprávnený využívať zdroj Ondrej, Ludwig a Paula s účinnosťou od 30.12.2010.

III. Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f), h) a i) zákona sa využívateľovi určujú podmienky využívania a režimového sledovania zdroja Ondrej, Ludwig a Paula:

1. Zdroje Ondrej, Ludwig a Paula využívať tak, aby boli dodržiavané exploatačné podmienky a aby nebolo prekračované povolené odberné množstvo vody zo zdrojov Ondrej, Ludwig a Paula, určené v tomto rozhodnutí.
2. Na zdroji Ludwig, Paula a na pozorovacích zdrojoch: Ďumbier (vrt PJ-101), Hedviga, Vepor (vrt PJ-104) zabezpečiť vykonávanie režimových meraní a ich zaznamenanie v rozsahu stanovenom v prílohe rozhodnutia, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia (ďalej len „príloha rozhodnutia“) ručne pozorovateľom.
3. Na zdroji Ondrej zabezpečiť namontovanie automatickej meracej techniky (ďalej len „AMT“) na meranie ukazovateľov podľa prílohy rozhodnutia, ktorý musí byť napojený na centrálny monitorovací systém ministerstva zdravotníctva v lehote do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
4. Na zdroji Ondrej zabezpečiť vykonávanie režimových meraní a ich zaznamenanie v rozsahu stanovenom v prílohe rozhodnutia prostredníctvom AMT a ručne pozorovateľom; v prípade poruchy AMT zabezpečiť vykonávanie režimových meraní a ich zaznamenanie v rozsahu stanovenom v prílohe rozhodnutia ručne.
5. Zabezpečiť sledovanie meteorologických (teplota vzduchu, úhrn zrážok, barometrický tlak vlastnou meteorologickou stanicou, alebo najbližšou meteorologickou stanicou SHMÚ) a hydrologických ukazovateľov lokality (úroveň hladiny v najbližšom povrchovom toku vlastným merným profilom, alebo najbližším profilom SHMÚ) v rozsahu stanovenom v prílohe rozhodnutia.
6. Výsledky meraní podľa bodu 2., 4. a 5. zapisovať do predpísaných databázových formulárov Lokálneho informačného systému Inšpektorátu kúpeľov a žriadiel (ďalej len „LIS“) a zasielať formou synchronizačných súborov do Centrálného informačného systému Inšpektorátu kúpeľov a žriadiel (ďalej len „CIS“) raz mesačne elektronickou formou na e-mailovú adresu monitoring@health.gov.sk za obdobie príslušného mesiaca a to do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.
7. V poznámke formulárov na zaznamenanie výsledkov meraní podľa bodu 2., 4. a 5. uvádzať zmeny v exploatácii, poruchy, prevádzkové prestávky a ďalšie zmeny týkajúce sa využívania zdroja Ondrej, Ludwig a Paula.
8. Raz ročne predkladať na Ministerstvo zdravotníctva SR – Inšpektorát kúpeľov a žriadiel (ďalej len „Inšpektorát“) na obdobie príslušného roka plán údržby a opráv technického zariadenia zdroja Ondrej, Ludwig a Paula a to do 31. januára príslušného roka.
9. Merať odberné množstvo vody zo zdroja Ondrej prietokomerom osadenom na prívodnom potrubí v inštalačnej chodbe LD Poľana, ktorá je využívaná na liečebné účely na vonkajšie použitie a zabezpečiť jeho pravidelné ciachovanie podľa pokynov výrobcu.
10. Merať odberné množstvo vody zo zdroja Ondrej prietokomerom osadenom na prívodnom potrubí pred prvým plnením na plniarenskej linke, ktorá je využívaná na plnenie do spotrebiteľského obalu a zabezpečiť jeho pravidelné ciachovanie podľa pokynov výrobcu.
11. Merať odberné množstvo vody zo zdrojov Ludwig a Paula ručne pozorovateľom.
12. Vykonávať fyzikálne, fyzikálno-chemické, mikrobiologické a biologické analýzy vody v rozsahu a v časových intervaloch podľa príslušného všeobecne

záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 53 písm. a) zákona a to zo zdrojov Ondrej, Ludwig a Paula a súčasne z ich príslušného spotrebiska. Interval medzi jednotlivými predpísanými analýzami musí byť minimálne 6 mesiacov.

13. Vzorky pre kontrolné analýzy odoberať iba prostredníctvom pracovníkov akreditovaných laboratórií zapísaných do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou (ďalej len „akreditované laboratórium“) a o pripravovanom odbere vzoriek s uvedením vykonávacieho akreditovaného laboratória informovať Inšpektorát najneskôr 10 dní vopred písomnou formou a na e-mailovú adresu ikz@health.gov.sk.
14. Predkladať Inšpektorátu výsledky analýz podľa ods. 12 za každý zdroj zvlášť vo forme Protokolu o odbere vody zo zdroja, Protokolu o skúške vody zo zdroja a z príslušného spotrebiska a Protokolu o analýze vody zo zdroja a z príslušného spotrebiska (ďalej len „protokoly“) písomnou formou do 30 dní od odberu vzoriek akreditovaným laboratóriom a do 10 dní odo dňa dodania protokolov od akreditovaného laboratória aj elektronicky na e-mailovú adresu monitoring@health.gov.sk na predpísaných databázových formulároch LIS a zasielať do CIS.
15. Vykonať kontrolnú analýzu vody zo zdroja Ondrej, Ludwig a Paula a z ich príslušného spotrebiska v rozsahu a v časových intervaloch predpísaných Inšpektorátom, ak ju nariadi v prípade zistenia zmien fyzikálnych a chemických vlastností a mikrobiologických a biologických hodnôt vody zo zdroja Ondrej, Ludwig a Paula alebo z ich príslušného spotrebiska nad limit podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu.
16. Dodržiavať požiadavky na prírodnú liečivú vodu zo zdroja Ondrej ako aj na jej označovanie a uvádzanie na trh podľa všeobecne záväzného právneho predpisu – vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 480/2006 Z. z. o požiadavkách na kvalitu, získavanie, prepravu od zdroja na miesto úpravy a plnenia, úpravu, kontrolu kvality, balenie, označovanie a uvádzanie na trh prírodných liečivých vôd.
17. Predložiť Štátnej kúpeľnej komisii doklad o využiteľnom množstve prírodnej liečivej vody zo zdroja Ondrej, Ludwig a Paula alebo z celej hydrogeologickej štruktúry v lehote do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Povinnosť plniť podmienky určené týmto rozhodnutím sa využívateľovi začína dňom 30.12.2010.

Okrem podmienok určených týmto rozhodnutím je využívateľ povinný plniť všetky povinnosti vyplývajúce mu zo zákona, najmä ustanovenia § 14 ods. 1, § 17 ods. 1, § 27 ods. 4, 5, 6 a 7 a § 29 ods.2 zákona a zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných podľa § 53 tohto zákona.

Práva z tohto rozhodnutia nie je možné preniesť na iného.

IV. Toto povolenie využívať zdroj sa podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. k) zákona v spojení s ustanovením § 15 ods. 5 zákona vydáva na dobu 15 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie

Dňa 7.6.2010 začala Štátna kúpeľná komisia správne konanie vo veci vydania nového povolenia využívať prírodné liečivé zdroje v obci Brusno, v katastrálnom území Brusno pre využivateľa podľa § 15 ods. 5 zákona. Štátna kúpeľná komisia podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomila o začatí správneho konania formou verejnej vyhlášky všetkých účastníkov konania a dotknuté orgány a zároveň využivateľa vyzvala, v súvislosti so zhodnotením plnenia zákonom ustanovených podmienok a podmienok ustanovených v povolení využívať zdroje podľa § 15 ods. 5 zákona, že v lehote do 3 mesiacov odo dňa doručenia predmetného upovedomenia je potrebné predložiť doklady podľa § 11 ods. 2 písm. a) až h), ods. 3 písm. b), d), e), f), g) a ods. 5 zákona. V rovnakej lehote umožnil správny orgán účastníkom konania ako aj dotknutým orgánom možnosť vyjadriť sa k veci, k podkladom rozhodnutia, navrhovať dôkazy a ich doplnenie. V stanovenej lehote si účastníci konania ani dotknuté orgány neuplatnili žiadne vyjadrenia, dôkazné tvrdenia alebo doplnenia podkladov. Využívatel' dňa 20.9.2010 predložil resp. doručil na Štátnu kúpeľnú komisiu v súlade s výzvou požadované doklady.

Štátna kúpeľná komisia prerokovala využivateľom predložené doklady dňa 11.10.2010 a posúdila, že predložené doklady vo veci vydania nového povolenia využívať prírodné liečivé zdroje sú v súlade so zákonom a ich obsah je postačujúci pre posúdenie veci.

Využívatel' v predložených dokladoch uviedol predmet podnikania, pri ktorom bude využívaný zdroj Ondrej na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti a to na vonkajšiu balneoterapiu - vaňové a bazénové kúpele a na plnenie prírodnej liečivej vody do spotrebiteľského balenia, pričom na tieto účely navrhol odberné množstvo zo zdroja Ondrej na vonkajšiu balneoterapiu: 1,09 l/s a na plnenie prírodnej liečivej vody do spotrebiteľského balenia: 0,16 l/s, zdroje Ludwig a Paula na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti a to na vnútornú balneoterapiu – pitnú a inhalačnú liečbu, pričom pre tento účel navrhol odberné množstvo zo zdroja Ludwig 0,05 l/s a zo zdroja Paula 0,04 l/s. Spôsob odberu pre všetky zdroje navrhol prelivom. Dátum začatia resp. pokračovania využívania zdrojov Ondrej, Ludwig a Paula navrhol 30.12.2010, nakoľko súčasné povolenie využívať zdroje, ktoré vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR rozhodnutí č. M/3424/2002/IKŽ-753 zo dňa 9.8.2002 je platné do 29.12.2010. Využívatel' ukončenie využívania neplánuje, preto dátum ukončenia využívania neuviedol. Likvidáciu použitej vody realizuje a naďalej bude vypúšťaním do vodného toku Brusnianska v katastrálnom území Brusno, podľa povolenia na vypúšťanie odpadových vôd splaškových zriadených vodami z vodoliečby, priemyselných vôd charakteru 8.14 Výroba a plnenie a vôd z povrchového odtoku, ktorý vydal príslušný orgán štátnej vodnej správy – obvodný úrad životného prostredia v zmysle § 21 ods. 1 písm. c) a písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). V rámci zámeru využívania zdrojov Ondrej, Ludwig a Paula predložil kópiu z katastrálnej mapy, kde sú zakreslené jednotlivé miesta zdrojov s označením nehnuteľnosti, a výpis z katastra nehnuteľností, čím preukázal vlastníctvo nehnuteľností na ktorých sa predmetné zdroje nachádzajú a ktoré majú byť ich využitím priamo dotknuté. Ďalej predložil polohopisné a výškopisné zameranie zdroja Ondrej, Ludwig a Paula, návrh na využitie zdrojov s ohľadom na ich charakter a využiteľné množstvo vody a popísal

spôsob využívania zdrojov. Využívateľ ďalej v predložených dokladoch uviedol, že pôvodný hydrogeologický prieskum bol v roku 1967 financovaný štátnym podnikom Slovakoterma Bratislava a v súčasnosti je v štádiu riešenia doplnkový hydrogeologický prieskum potrebný k schváleniu záverečnej správy o využiteľnom množstve minerálnej vody zo zdrojov v hydrogeologickej štruktúre Brusno čo preukázal zmluvou o dielo uzavretú so zhotoviteľom /TERRATEST Žilina, s.r.o./ a z ktorej je zrejmé, že využívateľ financuje uvedený prieskum sám. K žiadosti boli priložené výpisy z registra trestov štatutárnych zástupcov. Údaje uvedené v § 11 ods. 2 písm. a) zákona využívateľ preukázal Výpisom z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č. 314/S zo dňa 20.8.2010.

V nadväznosti na tieto skutočnosti Štátna kúpeľná komisia opätovne v súlade s § 33 správneho poriadku oznámila formou verejnej vyhlášky účastníkom konania a dotknutým orgánom, že pred vydaním rozhodnutia majú možnosť vyjadriť sa k veci, podkladom rozhodnutia, navrhovať dôkazy a ich doplnenie. V stanovenej lehote účastníci konania ani dotknuté orgány neuplatnili žiadne vyjadrenia, dôkazné tvrdenia alebo doplnenia podkladov. Štátna kúpeľná komisia preto opätovne prerokovala predložené doklady dňa 22.11.2010 a posúdila, že predložené doklady vo veci vydania nového povolenia využívať prírodné liečivé zdroje sú v súlade so zákonom a jej obsah je postačujúci pre posúdenie veci.

Správny orgán pri správnej úvahe zhodnotil a preskúmal všetky predložené náležitosti a doklady a na základe vyššie uvedených skutočností usúdil, že nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vo veci vydania nového povolenia využívať zdroj Ondrej, Ludwig a Paula využívateľovi a na základe vyššie uvedených skutočností mu povolenie využívať prírodné liečivé zdroje vydal.

V rozhodnutí správny orgán určil odberné množstvo vody zo zdroja Ondrej, Ludwig a Paula, spôsob a podmienky využívania a režimového sledovania zdroja Ondrej, Ludwig a Paula a rozsah a časové intervaly vykonávania kontrolných analýz vody. Zároveň uložil využívateľovi tieto povinnosti: predložiť doklad o využiteľnom množstve prírodnej liečivej vody zo zdroja Ondrej, Ludwig a Paula alebo z celej hydrogeologickej štruktúry v lehote do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a zabezpečiť na zdroji Ondrej namontovanie AMT na meranie ukazovateľov podľa prílohy rozhodnutia, ktorý musí byť napojený na centrálny monitorovací systém ministerstva zdravotníctva v lehote do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. S prihliadnutím na skutočnosť, že využívateľ už má existujúce zariadenia na využívanie zdroja Ondrej /plniareň prírodnej liečivej vody v Brusne, prírodné liečebné kúpele v Brusne/, zdroja Ludwig a Paula /prírodné liečebné kúpele v Brusne/, správny orgán určil začiatok využívania zdroja dňa 30.12.2010. Dobu povoleného využívania vody určil na 15 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Na základe uvedených skutočností a poznania ďalších skutočností z úradnej činnosti správny orgán nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vyhovieť využívateľovi vo veci vydania povolenia využívať prírodné liečivé zdroje. Správny orgán posúdil, že vydaním povolenia využívať prírodné liečivé zdroje nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani obmedzené alebo ohrozené práva účastníkov konania. Z uvedených dôvodov správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 43 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podať odvolanie na Štátnu kúpeľnú komisiu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

Doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
predseda
Štátnej kúpeľnej komisie

V zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku sa toto rozhodnutie s povahou verejnej vyhlášky vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Brusno a iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň uvedenej lehoty je dňom doručenia. Obec Brusno verejnú vyhlášku s vyznačeným dňom vyvesenia a zvesenia vráti Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky – Štátnej kúpeľnej komisii.

Toto rozhodnutie Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR č. 16116-82/2010/ŠKK zo dňa 22.11.2010 bolo

Vyvesené na úradnej tabuli dňa:

Zvedené z úradnej tabule dňa:

odtlačok pečiatky a podpis:

Doručí sa:

Účastníkom konania:

1. Kúpele Brusno, a.s., Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno
2. neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou

Dotknutým orgánom:

1. Obec Brusno, 976 62 Brusno
2. Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica, Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica
3. Krajský úrad životného prostredia Banská Bystrica, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

**ROZSAH REŽIMOVÝCH MERANÍ NA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOCH A POZOROVACÍCH ZDROJOCH V BRUSNE,
 METEOROLOGICKÝCH A HYDROLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV V BRUSNE
 (merané veličiny)**

Reg. číslo	Názov zdroja	Technické označenie	Charakter zdroja	Výdatnosť ¹⁾ [l. s ⁻¹]	Celkové odberné množstvo [m ³ .deň ⁻¹]	Teplota Vody [°C]	Obsah CO ₂ ⁴⁾ [mg/l]	Obsah HCO ₃ ^{- 5)} [mg/l]	Vodivosť [μS/cm]	Teplota vzduchu [°C]	Barometrický tlak [MPa]	Vodočet [cm]	Zrážky [mm]
BB-021	Ondrej	BC - 1	PLZ,V	AMT	D ²⁾	AMT	D	D	AMT	D	D	D	D
BB-018	Ludwig	-	PLZ,V	D	D ³⁾	D	D	D	D				
BB-019	Paula	-	PLZ,V	D	D ³⁾	D	D	D	D				
BB-075	Ďumbier	PJ-101	PLZ,P	2D	-	2D	2D	2D	2D				
BB-020	Hedviga	-	P	2D	-	2D	2D	2D	2D				
BB-074	Vepor	PJ - 104	P	2D	-	2D	2D	2D	2D				

Legenda:

PLZ - prírodný liečivý zdroj

V - využívaný zdroj (na predmet podnikania)

P – pozorovací zdroj

D - každý deň jedno meranie v rovnakú hodinu

2D – meranie každý druhý pracovný deň (1.,3.,5. pracovný deň)

AMT – meranie automatickou meracou technikou (meranie 1 x za hodinu)

1) – meranie výdatnosti prelivu

2) – denná spotreba vody meraná samostatným prietokomerom (spotrebovaná na predmet podnikania), posledný deň v mesiaci zapísať do poznámky sumárnu mesačnú spotrebu

3) – denná spotreba vody stanovená výpočtom (spotrebovaná na predmet podnikania), posledný deň v mesiaci zapísať do poznámky sumárnu mesačnú spotrebu

4) – stanovenie Haertlovým prístrojom

5) – laboratórne stanovenie