

ROZHODNUTIE

Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Štátna kúpeľná komisia“) ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia § 41 ods. 1 a § 42 písm. d) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa ustanovenia § 23 a § 24 zákona v spojení s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) o žiadosti spoločnosti Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 Dubové, IČO: 36 396 591, o vydanie povolenia na úpravu prírodnej minerálnej vody zo zdroja s označením vrt B-6, reg. číslo TM-061, v obci Budiš, v katastrálnom území Budiš doručenej dňa 18.07.2013 r o z h o d l a

t a k t o :

I. Spoločnosti

Obchodné meno: Slovenské pramene a žriedla, a.s.
Sídlo: Budiš, 038 23 Dubové
IČO: 36 396 591
Právna forma: Akciová spoločnosť
Štatutárny orgán: predstavenstvo

(ďalej len „využívateľ“)

sa podľa § 23 zákona

p o v o ľ u j e

vykonávať úpravu prírodnej minerálnej vody

zo zdroja B-6 – reg. č. TM-061,

v obci Budiš, v katastrálnom území Budiš (ďalej len „zdroj“), využívaného využívatelom na plnenie prírodnej minerálnej vody do spotrebiteľského balenia v plniarni v obci Budiš,

**oddeľovaním zlúčenín železa oxidáciou kyslíkom
s následnou filtráciou a s čiastočným odstránením
oxidu uhličitého, alebo pridávaním oxidu uhličitého.**

- II. Podľa § 24 ods. 3 písm. b) a c) zákona sa využívatelovi určuje rozsah, časové intervaly vykonávania kontrolných analýz prírodnej minerálnej vody pred úpravou a po úprave a určujú sa ďalšie podmienky súvisiace s vykonávaním úpravy prírodnej minerálnej vody zo zdroja:
- 1) Úpravu prírodnej minerálnej vody zo zdroja oddeľovaním zlúčenín železa oxidáciou kyslíkom s následnou filtráciou a s čiastočným odstránením oxidu uhličitého, alebo pridávaním oxidu uhličitého podľa časti I. tohto rozhodnutia vykonávať tak, aby sa pri úprave okrem koncentrácie železa nezmenili fyzikálne vlastnosti a chemické zloženie prírodnej minerálnej vody v jej základných zložkách.
 - 2) Vykonávať fyzikálne, fyzikálno-chemické, mikrobiologické a biologické analýzy prírodnej minerálnej vody v rozsahu a v časových intervaloch podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 53 písm. a) zákona a to súčasne pred úpravou vody zo zdroja, po úprave z akumulácie a zo spotrebiteľského balenia. Interval medzi jednotlivými predpísanými analýzami musí byť minimálne 6 mesiacov.
 - 3) Vzorky pre kontrolné analýzy odoberať iba prostredníctvom pracovníkov akreditovaných laboratórií zapísaných do zoznamu vedeného komisiou (ďalej len „akreditované laboratórium“) a o pripravovanom odbere vzoriek s uvedením vykonávacieho akreditovaného laboratória informovať Inšpektorát kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „inšpektorát“) najneskôr 10 dní vopred písomnou formou a na e-mailovú adresu monitoring@health.gov.sk.
 - 4) Predkladať inšpektorátu výsledky analýz podľa ods. 2 vo forme Protokolu o odbere vody, Protokolu o skúške vody a Protokolu o analýze vody zdroja (ďalej len „protokoly“) do 30 dní odo dňa odberu vzoriek akreditovaným laboratóriom.
 - 5) Výsledky analýz zdroja podľa ods. 2 poskytovať do 10 dní odo dňa dodania protokolov od akreditovaného laboratória aj elektronicky na e-mailovú adresu monitoring@health.gov.sk na predpísaných databázových formulároch Lokálneho informačného systému Inšpektorátu kúpeľov a žriediel (LIS IKZ) a zasielať do Centrálného informačného systému Inšpektorátu kúpeľov a žriediel (CIS IKZ).
 - 6) Dodržiavať prevádzkový predpis úpravy prírodnej minerálnej vody č.PP/B/03/02 s účinnosťou od 25.06.2013.
 - 7) Vykonať kontrolnú analýzu prírodnej minerálnej vody zo zdroja a upravenej vody z akumulácie a zo spotrebiteľského balenia v predpísanom rozsahu a časových intervaloch inšpektorátom, ak ju nariadi v prípade zistenia zmien fyzikálnych a chemických vlastností a mikrobiologických a biologických hodnôt prírodnej minerálnej vody zo zdroja pred úpravou, po úprave vody z akumulácie alebo zo spotrebiteľského balenia nad limit podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Inšpektorát môže v uvedenom

prípade určiť iné časové intervaly zasielania kontrolných analýz alebo rozsah fyzikálno-chemických, mikrobiologických a biologických analýz.

Okrem podmienok určených týmto rozhodnutím je využívatel' povinný plniť všetky povinnosti vyplývajúce mu zo zákona, a zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných podľa § 53 zákona.

Povolenie na úpravu prírodnej minerálnej vody sa vydáva na dobu 15 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR č. 01405/2003/IKŽ zo dňa 28.11.2003.

Podmienky určené týmto rozhodnutím začína využívatel' plniť dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Práva z tohto rozhodnutia nemožno previesť na iného.

Odôvodnenie

Dňa 18.07.2013 doručil využívatel' správneho orgánu žiadosť o vydanie povolenia na úpravu prírodnej minerálnej vody z vrtu B-6 v obci Budiš, v katastrálnom území Budiš, s navrhovanou úpravou oddeľovaním zlúčenín železa oxidáciou kyslíkom s následnou filtráciou a s čiastočným odstránením oxidu uhličitého, alebo pridávaním oxidu uhličitého, čím sa začalo správne konanie v uvedenej veci.

Využívatel' zároveň uhradil správny poplatok podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 300 €.

Štátna kúpeľná komisia, ako príslušný správny orgán podľa § 41 ods. 1 a § 42 písm. d) zákona, prerokovala žiadosť dňa 19.08.2013 a pri správnej úvahe preskúmala všetky predložené náležitosti podľa § 24 ods. 2 zákona z hľadiska ich súladu so zákonom a súvisiacimi právnymi predpismi a posúdila, že predložená žiadosť o vydanie povolenia na úpravu prírodnej minerálnej vody zo zdroja je v súlade so zákonom a jej obsah je postačujúci pre posúdenie veci.

Správny orgán posúdil predložené výsledky rozšírených fyzikálnych, fyzikálno-chemických, mikrobiologických a biologických analýz vody zo zdroja pred úpravou, po úprave z akumulácie a zo spotrebiteľského balenia oddeľovaním zlúčenín železa oxidáciou kyslíkom s následnou filtráciou a s čiastočným odstránením oxidu uhličitého, alebo pridávaním oxidu uhličitého. Úpravou prírodnej minerálnej vody zo zdroja ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia sa okrem koncentrácie železa nezmenia fyzikálne vlastnosti a chemické zloženie prírodnej minerálnej vody v jej základných zložkách.

V rozhodnutí správny orgán určil spôsob úpravy, rozsah a časové intervaly vykonávania kontrolných analýz prírodnej minerálnej vody pred úpravou, po úprave a zo spotrebiteľského balenia a ďalšie súvisiace podmienky. Vzhľadom k tomu, že využívatel' už má existujúce zariadenie na využívanie zdroja, vrátane technológie na vykonávanie úpravy vody, správny orgán určil začiatok vykonávania úpravy prírodnej minerálnej vody ako aj začiatok plnenia podmienok určených týmto rozhodnutím dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Dobu povolenej úpravy prírodnej minerálnej vody určil na 15 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia za podmienky, že využívatel' počas celej tejto doby bude držiteľom povolenia využívať zdroj. Pri neplatnom povolení využívať zdroj by stratilo platnosť i toto povolenie na úpravu.

Na základe vyššie uvedených skutočností správny orgán návrhu využívatel'a vyhovel. Zároveň správny orgán posúdil, že vydaním povolenia na úpravu prírodnej minerálnej vody zo zdroja nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani obmedzené alebo ohrozené práva účastníka konania. Vzhľadom k tomu a k vyššie uvedeným skutočnostiam správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 43 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podať odvolanie na Štátnu kúpeľnú komisiu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
predseda
Štátnej kúpeľnej komisie

Doručí sa:
Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 Dubové