

ROZHODNUTIE

Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Štátna kúpeľná komisia“) podľa ustanovenia § 41 ods. 1 a § 42 písm. c) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa ustanovenia § 50 ods. 4 a § 15 ods. 5 zákona v spojení s ustanovením § 49 zákona a ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) v správnom konaní pre spoločnosť Kúpele Kováčová, s.r.o., Kúpeľná 76/70, 962 37 Kováčová, IČO: 36 059 703 vo veci vydania nového povolenia využívať prírodný liečivý zdroj: vrt K-2 – registračné číslo ZV-088 v obci Kováčová, v katastrálnom území Kováčová
r o z h o d l a

t a k t o:

I. Spoločnosti:

Obchodné meno: Kúpele Kováčová, s.r.o.

Sídlo: Kúpeľná 76/70

IČO: 36 059 703

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán: Konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Peter Hudec
Bydlisko: Klimovské 394/9, 010 01 Žilina - Trnové
Štátne občianstvo: slovenské

Meno a priezvisko: Ing. Miloš Pittner
Bydlisko: Sládkovičova 763/4, 968 01 Nová Baňa
Štátne občianstvo: slovenské

sa podľa § 15 ods. 5 v spojení s § 11 zákona

p o v o ľ u j e v y u ž í v a ť

v rámci predmetu podnikania – poskytovanie kúpeľnej starostlivosti poskytovanej v prírodných liečebných kúpeľoch v Kováčovej,

prírodný liečivý zdroj: vrt K-2 - registračné číslo ZV-088

polohopisné a výškopisné zameranie: X = 1 242 425,23 m; Y = 422 147,34 m

Z_{terén} = 308,66 m n.m.

Z_{pažnica} = 309,42 m n.m.

Z_{odm. bod} = 309,14 m n.m.

v obci Kováčová, v katastrálnom území Kováčová (ďalej len „zdroj“)

1. na liečebné účely:

1.1. vonkajšiu balneoterapiu – vaňové a bazénové kúpele,

1.2. vnútornú balneoterapiu – pitné procedúry,

2. so spôsobom odberu prírodnej liečivej vody zo zdroja: prelivom,

3. v odbernom množstve prírodnej liečivej vody:

3.1. na vonkajšiu balneoterapiu – vaňové a bazénové kúpele:

133,27 m³/deň [47 976 m³/rok; 3 998 m³/mesiac; 1,54 l/s];

3.2. na vnútornú balneoterapiu – pitné procedúry:

0,07 m³/deň [24 m³/rok; 2 m³/mesiac, 0,0008 l/s];

pričom doporučené odberné množstvo zo zdroja v období máj, jún, júl, august, september je maximálne 20,0 l/s a v období január, február, marec, apríl, október, november, december je maximálne 15,0 l/s.

4. vhodné indikácie prírodnej liečivej vody zo zdroja sú podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 53 písm. a) zákona.

II. Spoločnosť Kúpele Kováčová, s.r.o., Kúpeľná 76/70, 962 37 Kováčová, IČO: 36 059 703 (ďalej len „využívateľ“) je oprávnená využívať zdroj v zmysle tohto rozhodnutia s účinnosťou od 10.2.2016.

III. Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) a h) v spojení s § 14 ods. 1 písm. i) tohto zákona sa využívateľovi určujú podmienky využívania a režimového sledovania zdroja a ďalšie podmienky súvisiace s využívaním zdroja:

1. Zdroj využívať len na liečebné účely určené v časti I.1 tohto rozhodnutia a tak, aby boli dodržiavané exploatačné podmienky a aby nebolo prekračované odberné množstvo prírodnej liečivej vody zo zdroja, určené v časti I.3 tohto rozhodnutia.

2. Odberné množstvo prírodnej liečivej vody zo zdroja na liečebný účel podľa časti I.1.1 tohto rozhodnutia naďalej merať samostatným prietokomerom umiestneným na prívodnom potrubí do objektu spotreby, v mieste určenom Inšpektorátom kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „Inšpektorát“) podľa § 14 ods. 1 písm. l) zákona a zabezpečiť jeho pravidelné ciachovanie podľa pokynov výrobcu. Odberné množstvo prírodnej liečivej vody zo zdroja na liečebný účel podľa časti I.1.2 tohto rozhodnutia naďalej merať priamo na zariadení na

podávanie pitných procedúr (ručne) a vypočítať podľa počtu indikovaných procedúr.

3. Na zdroji a pozorovacích zdrojoch uvedených v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia (ďalej len „príloha rozhodnutia“) vykonávať režimové merania v rozsahu stanovenom v prílohe rozhodnutia prostredníctvom AMT a ručne; v prípade poruchy AMT zabezpečiť vykonávanie režimových meraní a ich zaznamenanie v rozsahu stanovenom v prílohe rozhodnutia ručne.
4. Zabezpečiť sledovanie meteorologických ukazovateľov lokality (teplota vzduchu, úhrn zrážok, barometrický tlak) vlastnou meteorologickou stanicou alebo najbližšou meteorologickou stanicou SHMÚ a hydrologických ukazovateľov lokality (úroveň hladiny v najbližšom povrchovom toku - vodočet) vlastným merným profilom klimatických a hydrologických ukazovateľov lokality v rozsahu stanovenom v prílohe rozhodnutia.
5. V poznámke formulárov na zaznamenanie výsledkov meraní podľa časti III.3 a III.4 tohto rozhodnutia uvádzať zmeny v exploatácii, poruchy, prevádzkové prestávky a ďalšie zmeny týkajúce sa využívania zdroja.
6. Výsledky meraní podľa časti III.3, III.4 a III.5 tohto rozhodnutia zapisovať do predpísaných databázových formulárov Lokálneho informačného systému Inšpektorátu kúpeľov a žriadiel (ďalej len „LIS“) a zasielať formou synchronizačných súborov do Centrálného informačného systému Inšpektorátu kúpeľov a žriadiel (ďalej len „CIS“) raz mesačne elektronickou formou na e-mailovú adresu monitoring@health.gov.sk za obdobie príslušného mesiaca a to do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.
7. Vykonávať fyzikálne, fyzikálno-chemické, mikrobiologické a biologické analýzy prírodnej liečivej vody v rozsahu a v časových intervaloch stanovených pre prírodné liečivé vody využívané na vonkajšiu balneoterapiu a vnútornú balneoterapiu, podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 53 písm. a) zákona a to zo záchytného zariadenia zdroja a súčasne aj z príslušných aplikačných miest - vane, bazén, zariadenie na pitné procedúry. Interval medzi jednotlivými predpísanými analýzami musí byť minimálne 6 mesiacov.
8. Vzorky pre kontrolné analýzy odoberať iba prostredníctvom pracovníkov akreditovaných laboratórií zapísaných do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou (ďalej len „akreditované laboratórium“) a o pripravovanom odbere vzoriek s uvedením vykonávacieho akreditovaného laboratória informovať Inšpektorát najneskôr 10 dní vopred písomnou formou a na e-mailovú adresu ikz@health.gov.sk.
9. Predkladať Inšpektorátu výsledky analýz zo zdroja a z príslušných aplikačných miest podľa častí III.7 a III.10 tohto rozhodnutia vo forme Protokolu o odbere vody zo zdroja a z príslušných aplikačných miest, Protokolu o skúške vody zo zdroja a z príslušných aplikačných miest a Protokolu o analýze vody zo zdroja a z príslušných aplikačných miest (ďalej len „protokoly“) písomnou formou do 30 dní odo dňa odberu vzoriek akreditovaným laboratóriom a do 10 dní odo dňa dodania protokolov od akreditovaného laboratória aj elektronicky na e-mailovú adresu monitoring@health.gov.sk na predpísaných databázových formulároch LIS Inšpektorátu a zasielať do CIS Inšpektorátu.

10. Vykonať kontrolnú analýzu prírodnej liečivej vody zo zdroja a z príslušného aplikačného miesta v rozsahu a v časových intervaloch predpísaných Inšpektorátom, ak ju nariadi v prípade zistenia zmien fyzikálnych a chemických vlastností a mikrobiologických a biologických hodnôt prírodnej liečivej vody zo zdroja alebo z príslušného aplikačného miesta nad limit alebo pod limit podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu.
 11. Raz ročne predkladať Inšpektorátu na obdobie príslušného roka plán údržby a opráv technického zariadenia zdroja a to do 31. januára príslušného roka.
 12. Predložiť Štátnej kúpeľnej komisii doklad o využiteľnom množstve prírodnej liečivej vody zo zdroja alebo z celej hydrogeologickej štruktúry do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 13. Aktualizovať príslušný prevádzkový predpis zdroja a balneotechnických zariadení /vrátane aktuálnej schémy rozvodov prírodnej liečivej vody a zakreslenia umiestnenia príslušných prietokomerov/ a predložiť ho Inšpektorátu v lehote do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- IV. Okrem podmienok určených týmto rozhodnutím je využívatel' povinný plniť všetky povinnosti vyplývajúce mu zo zákona, najmä ustanovenia § 14 ods. 1, § 17 ods. 1, § 27 ods. 4, 5, 6 a 7 a § 29 ods. 2 zákona a zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných podľa § 53 tohto zákona.

Povinnosť plniť podmienky určené týmto rozhodnutím sa využívatel'ovi začína dňom 10.2.2016.

Práva z tohto rozhodnutia nie je možné preniesť na iného.

V. Toto povolenie využívať zdroj sa podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. k) zákona v spojení s ustanovením § 15 ods. 5 zákona vydáva na dobu 15 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie

Štátna kúpeľná komisia ako príslušný správny orgán podľa § 42 písm. c) zákona začala dňa 27.7.2015 podľa § 50 ods. 4 a § 15 ods. 5 zákona správne konanie vo veci vydania nového povolenia využívať zdroj (ďalej len „nové povolenie využívať zdroj“) pre využívatel'a, nakoľko dňa 9.2.2016 mu končí platnosť povolenia využívať zdroj vydaného rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky číslo 5860/2006/IKŽ zo dňa 9.2.2006 v znení zmeny vydanéj rozhodnutím Štátnej kúpeľnej komisie (ďalej len „zmena rozhodnutia“) číslo 9308-2/2006/ŠKK zo dňa 22.3.2006, vyznačenej zmeny Štátnej kúpeľnej komisie (ďalej len „vyznačená zmena“) číslo 23060-45/2006/ŠKK zo dňa 27.9.2006, vyznačenej zmeny číslo 8300-18/2007/ŠKK zo dňa 31.1.2007, zmeny rozhodnutia číslo 9895-26/2007/ŠKK zo dňa 21.3.2007, vyznačenej zmeny číslo 18447-66/2007/ŠKK zo dňa 13.7.2007 a vyznačenej zmeny číslo 01410-76/2015/ŠKK zo dňa 23.2.2015 (ďalej len „platné povolenie využívať zdroj“). V súlade s § 18 správneho poriadku správny orgán upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí tohto správneho konania a umožnil im uplatniť si svoje vyjadrenie, dôkazné tvrdenia alebo doplnenia v lehote

do 90 dní odo dňa doručenia upovedomenia a zároveň oznámil využívateľovi, že je potrebné aby v rovnakej lehote predložil doklady podľa § 11 ods. 2 písm. a) bod 2, písm. b) až h), ods. 3 písm. b), d), e), f) bod 1,2,3,4 a 5, písm. g) a ods. 5 stanovené v súvislosti so zhodnotením plnenia zákonom stanovených podmienok podľa § 15 ods. 5 zákona, ktoré sú potrebné k vydaniu nového povolenia využívať zdroj. V stanovenej lehote využívateľ predložil Štátnej kúpeľnej komisii doklady podľa § 11 ods. 2 písm. a) bod 2, písm. b) až h), ods. 3 písm. b), d), f) bod 1,2,3,4 a 5, písm. g) a ods. 5 zákona; ostatní účastníci konania ani dotknuté orgány si neuplatnili žiadne vyjadrenia, dôkazné tvrdenia alebo doplnenia podkladov.

Doklady predložené využívateľom Štátna kúpeľná komisia prerokovala dňa 16.11.2015 a posúdila, že tieto doklady sú v súlade so zákonom a ich obsah je postačujúci pre posúdenie veci.

Využívateľ v predložených dokladoch uviedol, že zdroj bude využívaný na liečebné účely v rámci predmetu podnikania, ktorým je poskytovanie kúpeľnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch v Kováčovej a to na vonkajšiu balneoterapiu – vaňové a bazénové kúpele a vnútornú balneoterapiu – pitné procedúry, s indikačným zameraním v zmysle povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov v Kováčovej. Na tieto liečebné účely využívateľ navrhol odberné množstvo prírodnej liečivej vody nasledovne: na vonkajšiu balneoterapiu 3998 m³/mesiac [47 976 m³/rok] a na vnútornú balneoterapiu 2 m³/mesiac [24 m³/rok], pričom doporučené odberné množstvo zo zdroja v období máj, jún, júl, august, september je maximálne 20,0 l/s a v období január, február, marec, apríl, október, november, december je maximálne 15,0 l/s. Spôsob odberu prírodnej liečivej vody je prelivom a ďalej je distribuovaná potrubnými rozvodmi do jednotlivých spotrebísk pre použitie na vonkajšiu balneoterapiu. Pitné procedúry sa podávajú priamo pri prameni domčeku, kde je zabudovaný výtok. Na iné ako liečebné účely sa využitie zdroja nepožaduje. Čo sa týka dátumu začatia využívania zdroja využívateľ uviedol, že sa jedná o pokračovanie v doterajšom využívaní a nakoľko ukončenie využívania neplánuje, dátum ukončenia využívania neuviedol. Spôsob likvidácie odpadových vôd – použitej prírodnej liečivej vody v balneoterapii je vypúšťaním cez výustný objekt pod Kúpeľným domom (výusť č. 3) do recipientu Kováčovský potok. Výusťou č. 4 je do recipientu Kováčovský potok vypúšťaná prírodná liečivá voda z prepadu z pitnej fontánky a výusťou č. 1 prírodná liečivá voda prepadá z vodojemu, ktorý slúži na udržanie tlakových pomerov v systéme. Vzhľadom na efektívne využitie prírodnej liečivej vody využívateľom a ďalšími štyrmi využívateľmi, vyteká z prepadu len minimálne množstvo vody, pričom jedenkrát ročne je vypustený celý objem vodojemu, t.j. 40 m³. Uvedený spôsob likvidácie odpadových a nevyužitých vôd dokladoval povolením na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, vydaným rozhodnutím Okresného úradu Zvolen – Odboru starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 96/50, 960 01 Zvolen číslo OU-ZV-OSZP-2013/00112-rozh/RUS zo dňa 6.11.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11.2013. V rámci zámeru využívania zdroja využívateľ predložil výpis z katastra nehnuteľností a kópiu katastrálnej mapy z Okresného úradu Zvolen, Odboru katastrálneho zo dňa 4.11.2015 so zakreslením miesta zdroja a s označením príslušnej nehnuteľnosti, nie staršie ako tri mesiace, čím preukázal, že je vlastníkom nehnuteľnosti na ktorej sa zdroj nachádza a ktorá má

byť jeho využitím priamo dotknutá. Ďalej dokladoval polohopisné a výškopisné zameranie zdroja, spracované: GEOPRIS spol. s r.o., Rudlovská cesta 61, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 30 228 701. Príslušnou inventárnou kartou majetku s dátumom obstarania vrtu K-2 a zaradenia do majetku dňa 1.12.2005, s priložením faktúry ku Kúpnej zmluve ohľadom predaja časti hnutel'ného a nehnuteľného majetku spoločnosti KÚPELE SLIAČ a KOVÁČOVÁ a.s., 962 32 Sliač, IČO: 31 642 438, vystavenej dňa 1.12.2015 užívateľ dokladoval, že je vlastníkom záchytného zariadenia tohto zdroja. Predložením potvrdenia objednávky od dodávateľa - spoločnosť GEOSPEKTRUM s.r.o., Mliekárenska 10, 821 09 Bratislava, IČO: 35 716 495 na realizáciu hydrogeologického prieskumu potrebného k získaniu dokladu o využiteľnom množstve prírodnej liečivej vody zo zdroja preukázal, že tento prieskum financuje. Taktiež boli priložené výpisy z registra trestov oboch konateľov, ako štatutárneho orgánu, nie staršie ako tri mesiace. Údaje podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona dokladoval Výpisom z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo 8305/S zo dňa 4.11.2015, nie starším ako tri mesiace.

Využívateľ zároveň uhradil správny poplatok podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 250,- EUR.

V nadväznosti na predloženie uvedených dokladov zo strany užívateľa, správny orgán v súlade s § 33 zákona správneho poriadku opätovne oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom, že pred vydaním rozhodnutia majú možnosť vyjadriť sa k veci, podkladom rozhodnutia, navrhovať dôkazy a ich doplnenie a to v lehote do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Účastník konania: Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Sládkovičova 80, P.O.BOX 109, 974 05 Banská Bystrica 5, doručil komisii vyjadrenie, v ktorom uvádza, že k vydaniu nového povolenia využívať prírodný liečivý zdroj K-2 v Kováčovej žiadateľovi nemá námietky, pokiaľ nebudú ovplyvnené ich potreby odobranej prírodnej liečivej vody zo zdroja /ako ďalšieho užívateľa/. Ostatní účastníci konania ani dotknuté orgány v určenej lehote nepredložili žiadne vyjadrenia, dôkazné tvrdenia alebo doplnenia podkladov.

Následne Štátna kúpeľná komisia dňa 25.1.2016 celú vec opätovne prerokovala a posúdila, že doklady predložené k vydaniu nového povolenia využívať zdroj sú v súlade so zákonom a ich obsah je postačujúci pre posúdenie veci. Správny orgán okrem predložených podkladov zhodnotil a preskúmal i predložené vyjadrenie účastníka konania - Ústavu na výkon trestu odňatia slobody, Sládkovičova 80, P.O.BOX 109, 974 05 Banská Bystrica 5, ktorý je držiteľom povolenia vydaného rozhodnutím Štátnej kúpeľnej komisie číslo 09069/2011-1/2012/ŠKK zo dňa 4.1.2012 /právoplatnosť nadobudlo dňa 13.2.2012/, ako ďalší užívateľ zdroja K-2 v Kováčovej. Vydaním nového povolenia využívať zdroj pre užívateľa, s odbernými množstvami uvedenými v časti I.3. tohto rozhodnutia, nedochádza k zmene v týchto množstvách a teda nebudú ovplyvnené potreby resp. odberné množstvo 100 m³/deň [1,157 l/s], povolené pripomienkujúcemu účastníkovi konania ani odberné množstvá povolené ďalším trom užívateľom zdroja K-2 v Kováčovej.

Správny orgán pri správnej úvahe zhodnotil a preskúmal všetky predložené doklady. Zároveň rešpektoval povolené odberné množstvá štyroch ďalších užívateľov tohto zdroja, so doporučené odberné množstvo prírodnej liečivej vody

zo zdroja je v mesiacoch máj až september max. 20 l/s a v mesiacoch október až apríl max, 15 l/s. Na základe vyššie uvedených skutočností usúdil, že nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vo veci vydania nového povolenia využívať zdroj využiteľovi a preto mu takéto povolenie vydal.

V rozhodnutí správny orgán určil odberné množstvo vody zo zdroja, spôsob a podmienky využívania a režimového sledovania zdroja vrátane vhodných indikácií prírodnej liečivej vody, rozsah a časové intervaly vykonávania kontrolných analýz prírodnej liečivej vody zo zdroja a z aplikačných miest a ďalšie podmienky súvisiace s využívaním zdroja. V súvislosti s odberným množstvom správny orgán vychádzal z návrhu na využitie zdroja a zohľadnil i skutočnosť, že využiteľ požaduje rovnaké odberné množstvo ako mal povolené i doteraz, v platnom povolení využívať zdroj. Zároveň prihliadal na doporučené odberné množstvo vody zo zdroja v mesiacoch máj až september max. 20,0 l/s a v mesiacoch október až apríl max. 15,0 l/s. Spôsob odberu prírodnej liečivej vody zo zdroja správny orgán určil v súlade s návrhom využiteľa a reálnym technickým riešením spôsobu odberu z tohto zdroja, t.j. prelivom. Vzhľadom k tomu, že žiadateľ má existujúce zariadenia na využívanie zdrojov v rámci prírodných liečebných kúpeľov v Kováčovej a vzhľadom k tomu, že platnosť v súčasnosti platného povolenia využívať zdroj končí dňa 9.2.2016, správny orgán určil začiatok využívania zdroja dňom nasledujúcim, t.j. 10.2.2016. Dobu povoleného využívania určil na 15 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Zároveň uložil využiteľovi povinnosť aktualizovať príslušný prevádzkový predpis zdroja a balneotechnických zariadení a predložiť ho Inšpektorátu v lehote do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a Štátnej kúpeľnej komisii predložiť doklad o využiteľnom množstve prírodnej liečivej vody zo zdroja alebo z celej hydrogeologickej štruktúry do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Správny orgán posúdil, že vydaním nového povolenia využívať zdroj nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani obmedzené alebo ohrozené práva účastníkov konania. Vzhľadom k tomu a k vyššie uvedeným skutočnostiam správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 43 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podať odvolanie na Štátnu kúpeľnú komisiu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
predseda
Štátnej kúpeľnej komisie

Doručí sa:**Účastníkom konania**

1. Kúpele Kováčová, s.r.o., Kúpeľná 76/70, 962 37 Kováčová
2. Národné rehabilitačné centrum , 962 37 Kováčová
3. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Sládkovičova 80, 974 05 Banská Bystrica
4. AQUAPARK KOVÁČOVÁ, s.r.o., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
5. Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p., ul. Sládkovičova 3/311, 962 37, Kúpele Kováčová
6. neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou /obec Kováčová/
7. neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou /MZ SR/

Dotknutým orgánom

1. Obec Kováčová, 962 37 Kováčová
2. Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP 96/50, 960 01 Zvolen
3. Okresný úrad v sídle kraja Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

V zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa toto upovedomenie vo forme verejnej vyhlášky vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Kováčová a iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň uvedenej lehoty je dňom doručenia. Obec Kováčová verejnú vyhlášku s vyznačeným dňom vyvesenia a zvesenia vráti Štátnej kúpeľnej komisii Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Toto rozhodnutie Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR číslo 06252/2015-7/2016/ŠKK z 25.1.2016 bolo

vyvesené na úradnej tabuli dňa:

zvesené z úradnej tabule dňa:

oznámené iným spôsobom v mieste obvyklým (uviest' spôsob) dňa:
.....

odtlačok pečiatky a podpis:

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

V zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa toto upovedomenie vo forme verejnej vyhlášky vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Toto rozhodnutie Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR číslo 06252/2015-7/2016/ŠKK z 25.1.2016 bolo

vyvesené na úradnej tabuli MZ SR dňa:

zvesené z úradnej tabule MZ SR dňa:

odtlačok pečiatky a podpis:

**ROZSAH REŽIMOVÝCH MERANÍ NA PRÍRODNOM LIEČIVOM ZDROJI A POZOROVACÍCH ZDROJOCH V KOVÁČOVEJ,
METEOROLOGICKÝCH A HYDROLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV V KOVÁČOVEJ**

Reg. číslo	Názov zdroja	Technické označenie	Charakter zdroja	Výdatnosť ¹⁾ [l/s]	Stav prietokomera ²⁾ [m ³]	Denná spotreba ³⁾ [m ³ /deň]	Hladina vody [m]	Teplota vody [°C]	Tlak na zhlaví vrtu [MPa]	Obsah CO ₂ ⁴⁾ [mg/l]	Obsah HCO ₃ ⁵⁾ [mg/l]	Vodivosť [μS/cm]	Barometrický tlak [MPa]	Teplota vzduchu [°C]	Zrážky [mm]	Vodočet ⁶⁾ [cm]
ZV-088	-	K-2	PLZ, V	AMT	AMT	D	-	AMT	AMT	D	T	AMT	D	D	D	D
ZV-099	-	P-3	P	-	-	-	T	T	-	-	-	-				
ZV-100	-	P-4	P	-	-	-	T	T	-	-	-	-				
ZV-101	-	P-6	P	-	-	-	T	T	-	-	-	-				
ZV-102	-	P-7	P	-	-	-	T	T	-	-	-	-				

Legenda:

PLZ - prírodný liečivý zdroj

V - využívaný zdroj

P - pozorovací zdroj

T - jedno meranie za týždeň (streda)

D - každý deň jedno meranie v rovnakú hodinu

AMT - meranie automatickou meracou technikou (meranie 1x za hodinu)

1) meranie výdatnosti prelivu

2) stav prietokomera umiestneného na zhlaví vrtu

3) denná spotreba vody meraná samostatným prietokomerom na účely podľa časti I.1 tohto rozhodnutia (spotrebovaná na predmet podnikania), posledný deň v mesiaci zapísať do poznámky sumárnu mesačnú spotrebu

4) stanovenie CO₂ pomocou Haertlovho prístroja

5) laboratórne stanovenie

6) výška hladiny vody v najbližšom toku (Kováčovský potok)

